

# Вакуумные пакеты

## Описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [ava@nt-rt.ru](mailto:ava@nt-rt.ru) || сайт: <https://laminerva.nt-rt.ru/>

## Вакуумный пакет 130×300 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 130×300 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

### Вакуумный пакет 130×300 мм описание:

#### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (PET/PE) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (PET) и полиэтилена (PE),
- ПА/ПЕ (PA/PE) - комбинации слоёв полиамида (PA) и полиэтилена (PE),
- ОПА/ПЕ (OPA/PE) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (OPA) и полиэтилена (PE).

#### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (PET/PE) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (PA/PE) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (OPA/PE) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 130×300 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

## Вакуумный пакет 130×350 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 130×350 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

### Вакуумный пакет 130×350 мм описание:

#### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (РЕТ) и полиэтилена (РЕ),
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - комбинации слоёв полиамида (РА) и полиэтилена (РЕ),
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (ОРА) и полиэтилена (РЕ).

#### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 130×350 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

## Вакуумный пакет 130×420 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 130×420 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

### Вакуумный пакет 130×420 мм описание:

#### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (PET/PE) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (PET) и полиэтилена (PE),
- ПА/ПЕ (PA/PE) - комбинации слоёв полиамида (PA) и полиэтилена (PE),
- ОПА/ПЕ (OPA/PE) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (OPA) и полиэтилена (PE).

#### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (PET/PE) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (PA/PE) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (OPA/PE) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 130×420 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

## Вакуумный пакет 150×200 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 150×200 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

### Вакуумный пакет 150×200 мм описание:

#### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (PET/PE) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (PET) и полиэтилена (PE),
- ПА/ПЕ (PA/PE) - комбинации слоёв полиамида (PA) и полиэтилена (PE),
- ОПА/ПЕ (OPA/PE) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (OPA) и полиэтилена (PE).

#### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (PET/PE) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (PA/PE) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (OPA/PE) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 150×200 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

## Вакуумный пакет 150×300 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 150×300 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

### Вакуумный пакет 150×300 мм описание:

#### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (РЕТ) и полиэтилена (РЕ),
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - комбинации слоёв полиамида (РА) и полиэтилена (РЕ),
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (ОРА) и полиэтилена (РЕ).

#### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 150×300 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

# Вакуумный пакет 160×200 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 160×200 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

## Вакуумный пакет 160×200 мм описание:

### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (PET/PE) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (PET) и полиэтилена (PE),
- ПА/ПЕ (PA/PE) - комбинации слоёв полиамида (PA) и полиэтилена (PE),
- ОПА/ПЕ (OPA/PE) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (OPA) и полиэтилена (PE).

### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (PET/PE) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (PA/PE) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (OPA/PE) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 160×200 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

# Вакуумный пакет 160×210 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 160×210 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

## Вакуумный пакет 160×210 мм описание:

### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (PET/PE) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (PET) и полиэтилена (PE),
- ПА/ПЕ (PA/PE) - комбинации слоёв полиамида (PA) и полиэтилена (PE),
- ОПА/ПЕ (OPA/PE) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (OPA) и полиэтилена (PE).

### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (PET/PE) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (PA/PE) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (OPA/PE) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 160×210 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

# Вакуумный пакет 160×225 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 160×225 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

## Вакуумный пакет 160×225 мм описание:

### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (РЕТ) и полиэтилена (РЕ),
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - комбинации слоёв полиамида (РА) и полиэтилена (РЕ),
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (ОРА) и полиэтилена (РЕ).

### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 160×225 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

## Вакуумный пакет 160×250 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 160×250 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

### Вакуумный пакет 160×250 мм описание:

#### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (PET/PE) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (PET) и полиэтилена (PE),
- ПА/ПЕ (PA/PE) - комбинации слоёв полиамида (PA) и полиэтилена (PE),
- ОПА/ПЕ (OPA/PE) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (OPA) и полиэтилена (PE).

#### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (PET/PE) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (PA/PE) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (OPA/PE) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 160×250 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

## Вакуумный пакет 160×280 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 160×280 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

### Вакуумный пакет 160×280 мм описание:

#### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (РЕТ) и полиэтилена (РЕ),
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - комбинации слоёв полиамида (РА) и полиэтилена (РЕ),
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (ОРА) и полиэтилена (РЕ).

#### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 160×280 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

# Вакуумный пакет 160×300 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 160×300 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

## Вакуумный пакет 160×300 мм описание:

### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (PET/PE) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (PET) и полиэтилена (PE),
- ПА/ПЕ (PA/PE) - комбинации слоёв полиамида (PA) и полиэтилена (PE),
- ОПА/ПЕ (OPA/PE) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (OPA) и полиэтилена (PE).

### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (PET/PE) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (PA/PE) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (OPA/PE) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 160×300 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

## Вакуумный пакет 160×350 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 160×350 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

### Вакуумный пакет 160×350 мм описание:

#### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (PET/PE) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (PET) и полиэтилена (PE),
- ПА/ПЕ (PA/PE) - комбинации слоёв полиамида (PA) и полиэтилена (PE),
- ОПА/ПЕ (OPA/PE) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (OPA) и полиэтилена (PE).

#### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (PET/PE) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (PA/PE) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (OPA/PE) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 160×350 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

## Вакуумный пакет 160×420 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 160×420 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

### Вакуумный пакет 160×420 мм описание:

#### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (PET/PE) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (PET) и полиэтилена (PE),
- ПА/ПЕ (PA/PE) - комбинации слоёв полиамида (PA) и полиэтилена (PE),
- ОПА/ПЕ (OPA/PE) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (OPA) и полиэтилена (PE).

#### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (PET/PE) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (PA/PE) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (OPA/PE) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 160×420 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

# Вакуумный пакет 160×450 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 160×450 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

## Вакуумный пакет 160×450 мм описание:

### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (PET/PE) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (PET) и полиэтилена (PE),
- ПА/ПЕ (PA/PE) - комбинации слоёв полиамида (PA) и полиэтилена (PE),
- ОПА/ПЕ (OPA/PE) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (OPA) и полиэтилена (PE).

### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (PET/PE) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (PA/PE) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (OPA/PE) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 160×450 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

# Вакуумный пакет 160×500 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 160×500 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

## Вакуумный пакет 160×500 мм описание:

### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (PET/PE) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (PET) и полиэтилена (PE),
- ПА/ПЕ (PA/PE) - комбинации слоёв полиамида (PA) и полиэтилена (PE),
- ОПА/ПЕ (OPA/PE) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (OPA) и полиэтилена (PE).

### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (PET/PE) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (PA/PE) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (OPA/PE) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 160×500 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

## Вакуумный пакет 170×290 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 170×290 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

### Вакуумный пакет 170×290 мм описание:

#### Используемые вакуумные пленки:


- ПЕТ/ПЕ (PET/PE) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (PET) и полиэтилена (PE),
- ПА/ПЕ (PA/PE) - комбинации слоёв полиамида (PA) и полиэтилена (PE),
- ОПА/ПЕ (OPA/PE) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (OPA) и полиэтилена (PE).

#### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (PET/PE) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (PA/PE) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (OPA/PE) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 170×290 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

# Вакуумный пакет 180×200 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 180×200 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

## Вакуумный пакет 180×200 мм описание:

### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (PET/PE) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (PET) и полиэтилена (PE),
- ПА/ПЕ (PA/PE) - комбинации слоёв полиамида (PA) и полиэтилена (PE),
- ОПА/ПЕ (OPA/PE) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (OPA) и полиэтилена (PE).

### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (PET/PE) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (PA/PE) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (OPA/PE) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 180×200 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

## Вакуумный пакет 180×250 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 180×250 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

### Вакуумный пакет 180×250 мм описание:

#### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (РЕТ) и полиэтилена (РЕ),
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - комбинации слоёв полиамида (РА) и полиэтилена (РЕ),
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (ОРА) и полиэтилена (РЕ).

#### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 180×250 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

## Вакуумный пакет 180×280 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 180×280 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

### Вакуумный пакет 180×280 мм описание:

#### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (РЕТ) и полиэтилена (РЕ),
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - комбинации слоёв полиамида (РА) и полиэтилена (РЕ),
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (ОРА) и полиэтилена (РЕ).

#### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 180×280 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

## Вакуумный пакет 180×450 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 180×450 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

### Вакуумный пакет 180×450 мм описание:

#### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (РЕТ) и полиэтилена (РЕ),
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - комбинации слоёв полиамида (РА) и полиэтилена (РЕ),
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (ОРА) и полиэтилена (РЕ).

#### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 180×450 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

## Вакуумный пакет 180×600 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 180×600 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

### Вакуумный пакет 180×600 мм описание:

#### Используемые вакуумные пленки:


- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (РЕТ) и полиэтилена (РЕ),
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - комбинации слоёв полиамида (РА) и полиэтилена (РЕ),
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (ОРА) и полиэтилена (РЕ).

#### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 180×600 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

# Вакуумный пакет 190×200 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 190×200 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

## Вакуумный пакет 190×200 мм описание:

### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (PET/PE) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (PET) и полиэтилена (PE),
- ПА/ПЕ (PA/PE) - комбинации слоёв полиамида (PA) и полиэтилена (PE),
- ОПА/ПЕ (OPA/PE) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (OPA) и полиэтилена (PE).

### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (PET/PE) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (PA/PE) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (OPA/PE) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 190×200 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

## Вакуумный пакет 190×280 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 190×280 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

### Вакуумный пакет 190×280 мм описание:

#### Используемые вакуумные пленки:


- ПЕТ/ПЕ (PET/PE) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (PET) и полиэтилена (PE),
- ПА/ПЕ (PA/PE) - комбинации слоёв полиамида (PA) и полиэтилена (PE),
- ОПА/ПЕ (OPA/PE) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (OPA) и полиэтилена (PE).

#### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (PET/PE) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (PA/PE) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (OPA/PE) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 190×280 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

# Вакуумный пакет 200×200 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 200×200 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

## Вакуумный пакет 200×200 мм описание:

### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (PET/PE) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (PET) и полиэтилена (PE),
- ПА/ПЕ (PA/PE) - комбинации слоёв полиамида (PA) и полиэтилена (PE),
- ОПА/ПЕ (OPA/PE) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (OPA) и полиэтилена (PE).

### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (PET/PE) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (PA/PE) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (OPA/PE) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 200×200 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

## Вакуумный пакет 200×225 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 200×225 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

### Вакуумный пакет 200×225 мм описание:

#### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (РЕТ) и полиэтилена (РЕ),
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - комбинации слоёв полиамида (РА) и полиэтилена (РЕ),
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (ОРА) и полиэтилена (РЕ).

#### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 200×225 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

# Вакуумный пакет 200×250 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 200×250 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

## Вакуумный пакет 200×250 мм описание:

### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (РЕТ) и полиэтилена (РЕ),
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - комбинации слоёв полиамида (РА) и полиэтилена (РЕ),
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (ОРА) и полиэтилена (РЕ).

### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 200×250 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

# Вакуумный пакет 200×300 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 200×300 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

## Вакуумный пакет 200×300 мм описание:

### Используемые вакуумные пленки:


- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (РЕТ) и полиэтилена (РЕ),
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - комбинации слоёв полиамида (РА) и полиэтилена (РЕ),
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (ОРА) и полиэтилена (РЕ).

### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 200×300 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

## Вакуумный пакет 200×350 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 200×350 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

### Вакуумный пакет 200×350 мм описание:

#### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (РЕТ) и полиэтилена (РЕ),
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - комбинации слоёв полиамида (РА) и полиэтилена (РЕ),
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (ОРА) и полиэтилена (РЕ).

#### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 200×350 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

## Вакуумный пакет 200×400 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 200×400 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

### Вакуумный пакет 200×400 мм описание:

#### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (РЕТ) и полиэтилена (РЕ),
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - комбинации слоёв полиамида (РА) и полиэтилена (РЕ),
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (ОРА) и полиэтилена (РЕ).

#### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 200×400 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

## Вакуумный пакет 200×420 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 200×420 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

### Вакуумный пакет 200×420 мм описание:

#### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (РЕТ) и полиэтилена (РЕ),
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - комбинации слоёв полиамида (РА) и полиэтилена (РЕ),
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (ОРА) и полиэтилена (РЕ).

#### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 200×420 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

## Вакуумный пакет 200×450 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 200×450 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

### Вакуумный пакет 200×450 мм описание:

#### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (РЕТ) и полиэтилена (РЕ),
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - комбинации слоёв полиамида (РА) и полиэтилена (РЕ),
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (ОРА) и полиэтилена (РЕ).

#### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 200×450 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

## Вакуумный пакет 200×500 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 200×500 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

### Вакуумный пакет 200×500 мм описание:

#### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (РЕТ) и полиэтилена (РЕ),
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - комбинации слоёв полиамида (РА) и полиэтилена (РЕ),
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (ОРА) и полиэтилена (РЕ).

#### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 200×500 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

# Вакуумный пакет 200×600 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 200×600 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

## Вакуумный пакет 200×600 мм описание:

### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (РЕТ) и полиэтилена (РЕ),
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - комбинации слоёв полиамида (РА) и полиэтилена (РЕ),
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (ОРА) и полиэтилена (РЕ).

### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 200×600 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

## Вакуумный пакет 230×350 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 230×350 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

### Вакуумный пакет 230×350 мм описание:

#### Используемые вакуумные пленки:


- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (РЕТ) и полиэтилена (РЕ),
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - комбинации слоёв полиамида (РА) и полиэтилена (РЕ),
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (ОРА) и полиэтилена (РЕ).

#### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 230×350 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

## Вакуумный пакет 250×250 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 250×250 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

### Вакуумный пакет 250×250 мм описание:

#### Используемые вакуумные пленки:


- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (РЕТ) и полиэтилена (РЕ),
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - комбинации слоёв полиамида (РА) и полиэтилена (РЕ),
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (ОРА) и полиэтилена (РЕ).

#### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 250×250 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

# Вакуумный пакет 250×300 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 250×300 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

## Вакуумный пакет 250×300 мм описание:

### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (РЕТ) и полиэтилена (РЕ),
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - комбинации слоёв полиамида (РА) и полиэтилена (РЕ),
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (ОРА) и полиэтилена (РЕ).

### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 250×300 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

## Вакуумный пакет 250×350 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 250×350 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

### Вакуумный пакет 250×350 мм описание:

#### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (PET/PE) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (PET) и полиэтилена (PE),
- ПА/ПЕ (PA/PE) - комбинации слоёв полиамида (PA) и полиэтилена (PE),
- ОПА/ПЕ (OPA/PE) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (OPA) и полиэтилена (PE).

#### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (PET/PE) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (PA/PE) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (OPA/PE) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 250×350 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

## Вакуумный пакет 250×400 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 250×400 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

### Вакуумный пакет 250×400 мм описание:

#### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (РЕТ) и полиэтилена (РЕ),
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - комбинации слоёв полиамида (РА) и полиэтилена (РЕ),
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (ОРА) и полиэтилена (РЕ).

#### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 250×400 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

## Вакуумный пакет 250×450 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 250×450 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

### Вакуумный пакет 250×450 мм описание:

#### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (РЕТ) и полиэтилена (РЕ),
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - комбинации слоёв полиамида (РА) и полиэтилена (РЕ),
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (ОРА) и полиэтилена (РЕ).

#### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 250×450 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

# Вакуумный пакет 250×500 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 250×500 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

## Вакуумный пакет 250×500 мм описание:

### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (РЕТ) и полиэтилена (РЕ),
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - комбинации слоёв полиамида (РА) и полиэтилена (РЕ),
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (ОРА) и полиэтилена (РЕ).

### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 250×500 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

## Вакуумный пакет 250×600 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 250×600 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

### Вакуумный пакет 250×600 мм описание:

#### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (РЕТ) и полиэтилена (РЕ),
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - комбинации слоёв полиамида (РА) и полиэтилена (РЕ),
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (ОРА) и полиэтилена (РЕ).

#### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 250×600 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

## Вакуумный пакет 280×500 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 280×500 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

### Вакуумный пакет 280×500 мм описание:

#### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (РЕТ) и полиэтилена (РЕ),
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - комбинации слоёв полиамида (РА) и полиэтилена (РЕ),
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (ОРА) и полиэтилена (РЕ).

#### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 280×500 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

## Вакуумный пакет 280×550 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 280×550 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

### Вакуумный пакет 280×550 мм описание:

#### Используемые вакуумные пленки:


- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (РЕТ) и полиэтилена (РЕ),
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - комбинации слоёв полиамида (РА) и полиэтилена (РЕ),
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (ОРА) и полиэтилена (РЕ).

#### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 280×550 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

# Вакуумный пакет 300×300 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 300×300 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

## Вакуумный пакет 300×300 мм описание:

### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (PET/PE) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (PET) и полиэтилена (PE),
- ПА/ПЕ (PA/PE) - комбинации слоёв полиамида (PA) и полиэтилена (PE),
- ОПА/ПЕ (OPA/PE) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (OPA) и полиэтилена (PE).

### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (PET/PE) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (PA/PE) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (OPA/PE) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 300×300 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

## Вакуумный пакет 300×350 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 300×350 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

### Вакуумный пакет 300×350 мм описание:

#### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (РЕТ) и полиэтилена (РЕ),
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - комбинации слоёв полиамида (РА) и полиэтилена (РЕ),
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (ОРА) и полиэтилена (РЕ).

#### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 300×350 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

## Вакуумный пакет 300×400 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 300×400 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

### Вакуумный пакет 300×400 мм описание:

#### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (РЕТ) и полиэтилена (РЕ),
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - комбинации слоёв полиамида (РА) и полиэтилена (РЕ),
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (ОРА) и полиэтилена (РЕ).

#### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 300×400 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

## Вакуумный пакет 300×420 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 300×420 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

### Вакуумный пакет 300×420 мм описание:

#### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (РЕТ) и полиэтилена (РЕ),
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - комбинации слоёв полиамида (РА) и полиэтилена (РЕ),
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (ОРА) и полиэтилена (РЕ).

#### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 300×420 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

## Вакуумный пакет 300×500 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 300×500 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

### Вакуумный пакет 300×500 мм описание:

#### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (РЕТ) и полиэтилена (РЕ),
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - комбинации слоёв полиамида (РА) и полиэтилена (РЕ),
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (ОРА) и полиэтилена (РЕ).

#### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 300×500 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

## Вакуумный пакет 350×400 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 350×400 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

### Вакуумный пакет 350×400 мм описание:

#### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (РЕТ) и полиэтилена (РЕ),
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - комбинации слоёв полиамида (РА) и полиэтилена (РЕ),
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (ОРА) и полиэтилена (РЕ).

#### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 350×400 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

## Вакуумный пакет 350×450 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 350×450 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

### Вакуумный пакет 350×450 мм описание:

#### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (РЕТ) и полиэтилена (РЕ),
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - комбинации слоёв полиамида (РА) и полиэтилена (РЕ),
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (ОРА) и полиэтилена (РЕ).

#### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 350×450 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

## Вакуумный пакет 350×500 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 350×500 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

### Вакуумный пакет 350×500 мм описание:

#### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (РЕТ) и полиэтилена (РЕ),
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - комбинации слоёв полиамида (РА) и полиэтилена (РЕ),
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (ОРА) и полиэтилена (РЕ).

#### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 350×500 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

## Вакуумный пакет 375×500 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 375×500 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

### Вакуумный пакет 375×500 мм описание:

#### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (РЕТ) и полиэтилена (РЕ),
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - комбинации слоёв полиамида (РА) и полиэтилена (РЕ),
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (ОРА) и полиэтилена (РЕ).

#### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 375×500 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

## Вакуумный пакет 375×550 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 375×550 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

### Вакуумный пакет 375×550 мм описание:

#### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (РЕТ) и полиэтилена (РЕ),
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - комбинации слоёв полиамида (РА) и полиэтилена (РЕ),
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (ОРА) и полиэтилена (РЕ).

#### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 375×550 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

# Вакуумный пакет 400×400 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 400×400 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

## Вакуумный пакет 400×400 мм описание:

### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (РЕТ) и полиэтилена (РЕ),
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - комбинации слоёв полиамида (РА) и полиэтилена (РЕ),
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (ОРА) и полиэтилена (РЕ).

### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 400×400 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

# Вакуумный пакет 400×475 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 400×475 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

## Вакуумный пакет 400×475 мм описание:

### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (РЕТ) и полиэтилена (РЕ),
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - комбинации слоёв полиамида (РА) и полиэтилена (РЕ),
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (ОРА) и полиэтилена (РЕ).

### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 400×475 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

## Вакуумный пакет 400×500 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 400×500 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

### Вакуумный пакет 400×500 мм описание:

#### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (РЕТ) и полиэтилена (РЕ),
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - комбинации слоёв полиамида (РА) и полиэтилена (РЕ),
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (ОРА) и полиэтилена (РЕ).

#### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 400×500 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

# Вакуумный пакет 400×600 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 400×600 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

## Вакуумный пакет 400×600 мм описание:

### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (РЕТ) и полиэтилена (РЕ),
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - комбинации слоёв полиамида (РА) и полиэтилена (РЕ),
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (ОРА) и полиэтилена (РЕ).

### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 400×600 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

# Вакуумный пакет 425×550 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 425×550 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

## Вакуумный пакет 425×550 мм описание:

### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (РЕТ) и полиэтилена (РЕ),
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - комбинации слоёв полиамида (РА) и полиэтилена (РЕ),
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (ОРА) и полиэтилена (РЕ).

### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 425×550 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

## Вакуумный пакет 480×600 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 480×600 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

### Вакуумный пакет 480×600 мм описание:

#### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (РЕТ) и полиэтилена (РЕ),
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - комбинации слоёв полиамида (РА) и полиэтилена (РЕ),
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (ОРА) и полиэтилена (РЕ).

#### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 480×600 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.

## Вакуумный пакет 500×700 мм трёхшовный



---

**Вакуумный пакет 500×700 мм трёхшовный** предназначен для вакуумной упаковки продуктов в вакуумных упаковщиках камерного типа.

### Вакуумный пакет 500×700 мм описание:

#### Используемые вакуумные пленки:

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) - комбинации слоёв полиэтилентерефталата (РЕТ) и полиэтилена (РЕ),
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - комбинации слоёв полиамида (РА) и полиэтилена (РЕ),
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - комбинации слоёв ориентированного полиамида (ОРА) и полиэтилена (РЕ).

#### Возможная толщина вакуумного пакета

- ПЕТ/ПЕ (РЕТ/РЕ) – 55 мкм, 65 мкм.
- ПА/ПЕ (РА/РЕ) - 70 мкм, 80 мкм.
- ОПА/ПЕ (ОРА/РЕ) - 125 мкм.

Вакуумный пакет 500×700 мм соответствует стандартам Совета Европы и России.



## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [ava@nt-rt.ru](mailto:ava@nt-rt.ru) || сайт: <https://laminerva.nt-rt.ru/>