Чеснокочистки GP

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(727)345-47-04
Беларусь +(375)257-127-884
Узбекистан +998(71)205-18-59
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ava@nt-rt.ru || сайт: https://laminerva.nt-rt.ru/

Чеснокочистка C/E GP8T

Автоматы для чистки чеснока

Автоматические машины для мойки и очистки картофеля, моркови, лука и чеснока с отличными результатами очистки, значительным сбережением труда и минимальными отходами продукции. Легко использовать. Быстрый цикл работы.
Специально разработаны для этих целей. Боковой холст диска очистки с абразивным покрытием, легко снимается для очистки. Максимальная гигиена в полном соответствии с правилами. Предназначена для предприятий общественного питания, ресторанов, столовых, заводов по переработке пищевых продуктов, гипермаркетов и супермаркетов.

НАДЕЖНОСТЬ

- Корпус из нержавеющей стали
- Механический таймер
- Двигатель с ременным приводом

- Перфорированная корзина и поворотный стол из стали. Легко разбирается для очистки.
- Передняя разгрузка защищена предохранительным устройством, которое направляет продукт вниз
- Прозрачная крышка из плексигласа для контроля процесса очистки
- Датчик открытия крышки
- Подача воды 3/4"; слив воды Ø 50 мм
- Электрические элементы размещены в коробе (по классу защиты IP 56).
- Цепь управления низковольтная (24 В)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ



Объем загрузки	кг	8
Производительность *	кг/ч	80
Длительность цикла очистки *	мин	6
Трехфазный двигатель	кВт (л.с.)	0,75 (1,00)
Однофазный двигатель	кВт (л.с.)	0,75 (1,00)
Вес с трехфазным (однофазным) двигателем	кг	43 (44)

* Цикл очистки и производительность оцениваются, и они в соответствии с методологией бега

Стол с загрузочным бункером и фильтром из нержавеющей стали »

Чеснокочистка C/E GP4

Автоматы для чистки чеснока

Автоматические машины для мойки и очистки картофеля, моркови, лука и чеснока с отличными результатами очистки, значительным сбережением труда и минимальными отходами продукции. Легко использовать. Быстрый цикл работы.
Специально разработаны для этих целей. Боковой холст диска очистки с абразивным покрытием, легко снимается для очистки. Максимальная гигиена в полном соответствии с правилами. Предназначена для предприятий общественного питания, ресторанов, столовых, заводов по переработке пищевых продуктов, гипермаркетов и супермаркетов.

НАДЕЖНОСТЬ

- Корпус из нержавеющей стали
- Механический таймер
- Двигатель с ременным приводом

- Перфорированная корзина и поворотный стол из стали. Легко разбирается для очистки.
- Передняя разгрузка защищена предохранительным устройством, которое направляет продукт вниз
- Прозрачная крышка из плексигласа для контроля процесса очистки
- Датчик открытия крышки
- Подача воды 3/4"; слив воды Ø 50 мм
- Электрические элементы размещены в коробе (по классу защиты IP 56).
- Цепь управления низковольтная (24 В)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ



Объем загрузки	кг	3
Производительность *	кг/ч	30
Длительность цикла очистки *	мин	6
Трехфазный двигатель	кВт (л.с.)	0,27 (0,35)
Однофазный двигатель	кВт (л.с.)	0,42 (0,56)
Вес нетто с трехфазным (однофазным) двигателем	кг	29 (30)

* Цикл очистки и производительность оцениваются, и они в соответствии с методологией бега

Стол с загрузочным бункером и фильтром из нержавеющей стали »

Чеснокочистка C/E GP3T

Автоматы для чистки чеснока

Автоматические машины для мойки и очистки картофеля, моркови, лука и чеснока с отличными результатами очистки, значительным сбережением труда и минимальными отходами продукции. Легко использовать. Быстрый цикл работы.
Специально разработаны для этих целей. Боковой холст диска очистки с абразивным покрытием, легко снимается для очистки. Максимальная гигиена в полном соответствии с правилами. Предназначена для предприятий общественного питания, ресторанов, столовых, заводов по переработке пищевых продуктов, гипермаркетов и супермаркетов.

НАДЕЖНОСТЬ

- Корпус из нержавеющей стали
- Механический таймер
- Двигатель с ременным приводом

- Перфорированная корзина и поворотный стол из стали. Легко разбирается для очистки.
- Передняя разгрузка защищена предохранительным устройством, которое направляет продукт вниз
- Прозрачная крышка из плексигласа для контроля процесса очистки
- Датчик открытия крышки
- Подача воды 3/4"; слив воды Ø 50 мм
- Электрические элементы размещены в коробе (по классу защиты IP 56).
- Цепь управления низковольтная (24 В)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ



Объем загрузки	кг	3
Производительность *	кг/ч	30
Длительность цикла очистки*	мин	6
Трехфазный двигатель	кВт (л.с.)	0,27 (0,35)
Однофазный двигатель	кВт (л.с.)	0,42 (0,56)
Вес нетто с трехфазным (однофазным) двигателем	кг	34 (35)

* Цикл очистки и производительность оцениваются, и они в соответствии с методологией бега

Стол с загрузочным бункером и фильтром из нержавеющей стали »

Чеснокочистка C/E GP3 объем загрузки 3 кг 220В

Чеснокочистка C/E GP3 объем загрузки 3 кг 220В удобная и эффективная чеснокочистка, легко очищается. Высокая скорость обработки при минимальных отходах. Сбережения в труде совмещается с превосходными результатами очистки чеснока. Предназначена для ресторанов, продовольственных центров, столовых, фабрик-кухонь и организаций общественного питания.

Чеснокочистка C/E GP3 объем загрузки 3 кг 220В описание:

- Настольное исполнение;
- Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304;
- На выходе готовой продукции установлена блокировка;
- На крышке в области загрузки установлен датчик блокировки;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Электрические элементы размещены в водонепроницаемом коробе (по классу защиты IP 56);
- Электрический клапан воды;
- Таймер;
- Чеснокочистка C/E GP3 объем загрузки 3 кг 220В соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Вместимость 3 кг

Цикл 2 минуты

Производительность 30 кг/час

Мощность 1 фаза 0,35 кВт

Вес: 30 кг

Дополнительные опции:

FILTER	Корзина и бак из нержавеющей стали
FILTER KIT	Необходимый набор для сборки фильтра (если фильтр приобретается отдельно)
REMOTE	Пульт дистанционного управления (длина кабеля по запросу)

Чеснокочистка C/E GP3 объем загрузки 3 кг 380В

Чеснокочистка C/E GP3 объем загрузки 3 кг 380В удобная и эффективная чеснокочистка, легко очищается. Высокая скорость обработки при минимальных отходах. Сбережения в труде совмещается с превосходными результатами очистки чеснока. Предназначена для ресторанов, продовольственных центров, столовых, фабрик-кухонь и организаций общественного питания.

Чеснокочистка C/E GP3 объем загрузки 3 кг 380В описание:

- Настольное исполнение;
- Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304;
- На выходе готовой продукции установлена блокировка;
- На крышке в области загрузки установлен датчик блокировки;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Электрические элементы размещены в водонепроницаемом коробе (по классу защиты IP 56);
- Электрический клапан воды;
- Таймер;
- Чеснокочистка C/E GP3 объем загрузки 3 кг 380В соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Вместимость 3 кг

Цикл 2 минуты

Производительность 30 кг/час

Мощность 3 фазы 0,35 кВт

Вес: 30 кг

Дополнительные опции:

FILTER	Корзина и бак из нержавеющей стали
FILTER KIT	Необходимый набор для сборки фильтра (если фильтр приобретается отдельно)
REMOTE	Пульт дистанционного управления (длина кабеля по запросу)

Чеснокочистка C/E GP8T объем загрузки 8 кг 220В

Чеснокочистка C/E GP8T объем загрузки 8 кг 220В удобная и эффективная чеснокочистка, легко очищается. Высокая скорость обработки при минимальных отходах. Сбережения в труде совмещается с превосходными результатами очистки чеснока. Предназначена для ресторанов, продовольственных центров, столовых, фабрик-кухонь и организаций общественного питания.

Чеснокочистка C/E GP8T объем загрузки 8 кг 220В описание:

- Напольное исполнение с эстакадой;
- Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304;
- На выходе готовой продукции установлена блокировка;
- На крышке в области загрузки установлен датчик блокировки;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Электрические элементы размещены в водонепроницаемом коробе (по классу защиты IP 56);
- Электрический клапан воды;
- Таймер;
- Чеснокочистка C/E GP8T объем загрузки 8 кг 220В соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Вместимость 8 кг

Цикл 2 минуты

Производительность 80 кг/час

Мощность 1 фаза 0,75 кВт

Вес: 44 кг

Дополнительные опции:

FILTER	Корзина и бак из нержавеющей стали
FILTER KIT	Необходимый набор для сборки фильтра (если фильтр приобретается отдельно)
REMOTE	Пульт дистанционного управления (длина кабеля по запросу)

Чеснокочистка C/E GP8T объем загрузки 8 кг 380В

Чеснокочистка C/E GP8T объем загрузки 8 кг 380В удобная и эффективная чеснокочистка, легко очищается. Высокая скорость обработки при минимальных отходах. Сбережения в труде совмещается с превосходными результатами очистки чеснока. Предназначена для ресторанов, продовольственных центров, столовых, фабрик-кухонь и организаций общественного питания.

Чеснокочистка C/E GP8T объем загрузки 8 кг 380В описание:

- Напольное исполнение с эстакадой;
- Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304;
- На выходе готовой продукции установлена блокировка;
- На крышке в области загрузки установлен датчик блокировки;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Электрические элементы размещены в водонепроницаемом коробе (по классу защиты IP 56);
- Электрический клапан воды;
- Таймер;
- Чеснокочистка C/E GP8T объем загрузки 8 кг 380В соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Вместимость 8 кг

Цикл 2 минуты

Производительность 80 кг/час

Мощность 3 фазы 0,75 кВт

Вес: 44 кг

Дополнительные опции:

FILTER	Корзина и бак из нержавеющей стали
FILTER KIT	Необходимый набор для сборки фильтра (если фильтр приобретается отдельно)
REMOTE	Пульт дистанционного управления (длина кабеля по запросу)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(727)345-47-04
Беларусь +(375)257-127-884
Узбекистан +998(71)205-18-59
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ava@nt-rt.ru || сайт: https://laminerva.nt-rt.ru/