# Мясорубки профессиональные С, М, ТА, С/Е, А/Е, А, ТЕ

Технические характеристики

#### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47

Беларусь +(375)257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ava@nt-rt.ru || сайт: https://laminerva.nt-rt.ru/

### Мясорубка профессиональная A/22 220B exp.



**Мясорубка профессиональная A/22 2208 ехр.** для небольших объемов производства. Быстрая, надежная, компактная мясорубка. Легко очищается. Профессиональная мясорубка для кухонь отелей, предприятий общепита, фабрик-кухонь и универсамов.

#### Мясорубка профессиональная А/22 220В ехр. описание:

- Экспортный вариант
- Оригинальная и компактная мясорубка из нержавеющей стали AISI 304;
- Легкосъёмные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
- Большой сменный приёмный бункер с большой горловиной и корпус мясорубки изготовлены из нержавеющей стали;
- Мясорубка изготавливается с одной самозатачивающейся решеткой и одним ножом из нержавеющей стали;
   Управление обеспечивает режимы "Вперед" "Стоп" "Назад";
- Мясорубка профессиональная А/22 220В ехр. соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Горловина шнека 22-82

Производительность 250 кг/час

Мощность 1,1 кВт

Вес: 28 кг

#### Дополнительные опции:

BRC/22

### Мясорубка профессиональная А/22 380В ехр.



**Мясорубка профессиональная A/22 380B ехр.** для небольших объемов производства. Быстрая, надежная, компактная мясорубка. Легко очищается. Профессиональная мясорубка для кухонь отелей, предприятий общепита, фабрик-кухонь и универсамов.

#### Мясорубка профессиональная А/22 380В ехр. описание:

- Оригинальная и компактная мясорубка из нержавеющей стали AISI 304;
- Легкосъёмные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
- Большой сменный приёмный бункер с большой горловиной и корпус мясорубки изготовлены из нержавеющей стали;
- Мясорубка изготавливается с одной самозатачивающейся решеткой и одним ножом из нержавеющей стали; Управление обеспечивает режимы "Вперед" "Стоп" "Назад";
- Мясорубка профессиональная А/22 380В ехр. соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Горловина шнека 22-82

Производительность 250 кг/час

Мощность 1,1 кВт

Вес: 28 кг

#### Дополнительные опции:

BRC/22

### Мясорубка профессиональная A/22L 220B exp.



**Мясорубка профессиональная A/22L 220B ехр.** для небольших объемов производства. Быстрая, надежная, компактная мясорубка. Легко очищается. Профессиональная мясорубка для кухонь отелей, предприятий общепита, фабрик-кухонь и универсамов.

#### Мясорубка профессиональная A/22L 220B exp. описание:

- Оригинальная и компактная мясорубка из нержавеющей стали AISI 304;
- Легкосъёмные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
- Большой сменный приёмный бункер с большой горловиной и корпус мясорубки изготовлены из нержавеющей стали;
- Мясорубка изготавливается с одной самозатачивающейся решеткой и одним ножом из нержавеющей стали; Управление обеспечивает режимы "Вперед" "Стоп" "Назад";
- Мясорубка профессиональная А/22L 220В ехр. соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Горловина шнека 22-82

Производительность 300 кг/час

Мощность 1,1 кВт

Вес: 32 кг

#### Дополнительные опции:

BRC/22

### Мясорубка профессиональная A/22L 380B exp.



**Мясорубка профессиональная A/22L 380B ехр.** для небольших объемов производства. Быстрая, надежная, компактная мясорубка. Легко очищается. Профессиональная мясорубка для кухонь отелей, предприятий общепита, фабрик-кухонь и универсамов.

#### Мясорубка профессиональная A/22L 380B exp. описание:

- Оригинальная и компактная мясорубка из нержавеющей стали AISI 304;
- Легкосъёмные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
- Большой сменный приёмный бункер с большой горловиной и корпус мясорубки изготовлены из нержавеющей стали;
- Мясорубка изготавливается с одной самозатачивающейся решеткой и одним ножом из нержавеющей стали; Управление обеспечивает режимы "Вперед" "Стоп" "Назад";
- Мясорубка профессиональная А/22L 380В ехр. соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Горловина шнека 22-82

Производительность 300 кг/час

Мощность 1,1 кВт

Вес: 32 кг

#### Дополнительные опции:

BRC/22

### Мясорубка профессиональная А/32 220В



Мясорубка профессиональная А/32 220В для небольших и средних объемов производства. Быстрая, надежная, компактная мясорубка. Легко очищается. Предназначена для кухонь отелей, предприятий общепита, фабрик-кухонь и универсамов.

#### Мясорубка профессиональная А/32 220В описание:

- Оригинальная и компактная мясорубка из нержавеющей стали AISI 304;
- Сменный загрузочный бункер выполнен из нержавеющей стали AISI 304;
- Легкосъемные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
- Мясорубка изготавливается с одной самозатачивающейся решеткой и одним ножом из нержавеющей стали;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Управление обеспечивает режимы "Старт" "Стоп" "Реверс";
- Имеется система вентиляции двигателя;
   Мясорубка профессиональная А/32 220В соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Горловина шнека 32/98

Производительность 500 кг/час

Мощность 2,2 кВт

Вес: 59 кг

#### Дополнительные опции:

BRC/32

### Мясорубка профессиональная А/32 380В



Мясорубка профессиональная А/32 380В для небольших и средних объемов производства. Быстрая, надежная, компактная мясорубка. Легко очищается. Предназначена для кухонь отелей, предприятий общепита, фабрик-кухонь и универсамов.

#### Мясорубка профессиональная А/32 380В описание:

- Оригинальная и компактная мясорубка из нержавеющей стали AISI 304;
- Сменный загрузочный бункер выполнен из нержавеющей стали AISI 304;
- Легкосъемные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
- Мясорубка изготавливается с одной самозатачивающейся решеткой и одним ножом из нержавеющей стали;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Управление обеспечивает режимы "Старт" "Стоп" "Реверс";
- Имеется система вентиляции двигателя;
   Мясорубка профессиональная А/32 380В соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Горловина шнека 32/98

Производительность 500 кг/час

Мощность 2,2 кВт

Вес: 59 кг

#### Дополнительные опции:

BRC/32

### Мясорубка профессиональная A/32 L 220B



**Мясорубка профессиональная А/32 L 220В** для небольших и средних объемов производства. Быстрая, надежная, компактная мясорубка. Легко очищается. Предназначена для кухонь отелей, предприятий общепита, фабрик-кухонь и универсамов.

#### Мясорубка профессиональная A/32 L 220B описание:

- Экспортный вариант
- Оригинальная и компактная мясорубка из нержавеющей стали AISI 304;
- Сменный загрузочный бункер выполнен из нержавеющей стали AISI 304;
- Легкосъемные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
- Мясорубка изготавливается с одной самозатачивающейся решеткой и одним ножом из нержавеющей стали;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Управление обеспечивает режимы "Старт" "Стоп";
- Имеется система вентиляции двигателя;
- Мясорубка профессиональная А/32 L 220В соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Горловина шнека 32/98

Производительность 500 кг/час

Мощность 2,2 кВт

Вес: 43 кг

#### Дополнительные опции:

BRC/32

### Мясорубка профессиональная A/32 L 380B



**Мясорубка профессиональная А/32 L 380B** для небольших и средних объемов производства. Быстрая, надежная, компактная мясорубка. Легко очищается. Предназначена для кухонь отелей, предприятий общепита, фабрик-кухонь и универсамов.

#### Мясорубка профессиональная A/32 L 380B описание:

- Оригинальная и компактная мясорубка из нержавеющей стали AISI 304;
- Сменный загрузочный бункер выполнен из нержавеющей стали AISI 304;
- Легкосъемные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
- Мясорубка изготавливается с одной самозатачивающейся решеткой и одним ножом из нержавеющей стали;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Управление обеспечивает режимы "Старт" "Стоп";
- Имеется система вентиляции двигателя;
   Мясорубка профессиональная А/32 L 380B соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Горловина шнека 32/98

Производительность 500 кг/час

Мощность 2,2 кВт

Вес: 43 кг

#### Дополнительные опции:

BRC/32

### Мясорубка профессиональная А/Е 12 220В



Мясорубка профессиональная А/Е 12 220В для небольших объемов производства. Быстрая, надежная, компактная мясорубка. Легко очищается. Предназначена для предприятий общепита, фабрик-кухонь и универсамов.

#### Мясорубка А/Е 12 220В описание:

- Оригинальная и компактная мясорубка из нержавеющей стали AISI 304; Сменный загрузочный бункер выполнен из нержавеющей стали AISI 304;
- Легкосъёмные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
- Большой сменный приёмный бункер с большой горловиной и корпус мясорубки изготовлены из нержавеющей стали;
- Мясорубка изготавливается с одной самозатачивающейся решеткой и одним ножом из нержавеющей стали;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Управление обеспечивает режимы "Старт" "Стоп";
- Имеется система вентиляции двигателя;
- Мясорубка А/Е 12 220В соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Горловина шнека 12

Производительность 150 кг/час

Мощность 0,75 кВт

Вес: 24 кг

#### Дополнительные опции:

BRC/22

### Мясорубка профессиональная А/Е 22 220В



**Мясорубка профессиональная А/E 22 220B** для средних объемов производства. Быстрая, надежная, компактная мясорубка. Легко очищается. Предназначена для цехов предприятий общепита, фабрик-кухонь и универсамов.

#### Мясорубка профессиональная А/Е 22 220В описание:

- Оригинальная и компактная мясорубка из нержавеющей стали AISI 304;
- Сменный загрузочный бункер выполнен из нержавеющей стали AISI 304;
- Легкосъёмные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
- Большой сменный приёмный бункер с большой горловиной и корпус мясорубки изготовлены из нержавеющей стали;
- Мясорубка изготавливается с одной самозатачивающейся решеткой и одним ножом из нержавеющей стали;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Управление обеспечивает режимы "Вперед" "Стоп" "Назад";
- Имеется система вентиляции двигателя;
- Мясорубка профессиональная А/Е 22 220В соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Горловина шнека 22

Производительность 250 кг/час

Мощность 1,1 кВт

Вес: 28 кг

TC/T

#### Дополнительные опции:

BRC/22 лоток приемки нержавейка

### Мясорубка профессиональная А/Е 22 380В



Мясорубка профессиональная А/Е 22 380В для средних объемов производства. Быстрая, надежная, компактная мясорубка. Легко очищается. Предназначена для цехов предприятий общепита, фабрик-кухонь и универсамов.

#### Мясорубка профессиональная А/Е 22 380В описание:

- Оригинальная и компактная мясорубка из нержавеющей стали AISI 304;
- Сменный загрузочный бункер выполнен из нержавеющей стали AISI 304;
- Легкосъёмные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
- Большой сменный приёмный бункер с большой горловиной и корпус мясорубки изготовлены из нержавеющей стали;
- Мясорубка изготавливается с одной самозатачивающейся решеткой и одним ножом из нержавеющей стали;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Управление обеспечивает режимы "Вперед" "Стоп" "Назад";
- Имеется система вентиляции двигателя;
   Мясорубка профессиональная А/Е 22 380В соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Горловина шнека 22

Производительность 250 кг/час

Мощность 1,1 кВт

Вес: 28 кг

TC/T

#### Дополнительные опции:

лоток приемки нержавейка

# Мясорубка профессиональная A/E 22 Unger 3 220B



**Мясорубка профессиональная А/E 22 Unger 3 220В** для средних объемов производства. Быстрая, надежная, компактная мясорубка. Легко очищается. Предназначена для цехов предприятий общепита, фабрик-кухонь и универсамов.

#### Мясорубка профессиональная A/E 22 Unger 3 220B описание:

- Оригинальная и компактная мясорубка из нержавеющей стали AISI 304;
- Сменный загрузочный бункер выполнен из нержавеющей стали AISI 304;
- Легкосъёмные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
- Большой сменный приёмный бункер с большой горловиной и корпус мясорубки изготовлены из нержавеющей стали;
- Мясорубка изготавливается с двумя самозатачивающимися решетками и одним ножом из нержавеющей стали;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Управление обеспечивает режимы "Вперед" "Стоп" "Назад";
- Имеется система вентиляции двигателя;
- Мясорубка профессиональная A/E 22 Unger 3 220В соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Горловина шнека 22

Производительность 250 кг/час

Мощность 1,1 кВт

Вес: 28 кг

TC/T

#### Дополнительные опции:

BRC/22 лоток приемки нержавейка

# Мясорубка профессиональная A/E 22 Unger 3 380B



**Мясорубка профессиональная А/E 22 Unger 3 380В** для средних объемов производства. Быстрая, надежная, компактная мясорубка. Легко очищается. Предназначена для цехов предприятий общепита, фабрик-кухонь и универсамов.

#### Мясорубка профессиональная A/E 22 Unger 3 380B описание:

- Оригинальная и компактная мясорубка из нержавеющей стали AISI 304;
- Сменный загрузочный бункер выполнен из нержавеющей стали AISI 304;
- Легкосъёмные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
- Большой сменный приёмный бункер с большой горловиной и корпус мясорубки изготовлены из нержавеющей стали;
- Мясорубка изготавливается с двумя самозатачивающимися решетками и одним ножом из нержавеющей стали;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Управление обеспечивает режимы "Вперед" "Стоп" "Назад";
- Имеется система вентиляции двигателя;
- Мясорубка профессиональная A/E 22 Unger 3 380В соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Горловина шнека 22

Производительность 250 кг/час

Мощность 1,1 кВт

Вес: 28 кг

TC/T

#### Дополнительные опции:

BRC/22 лоток приемки нержавейка

# Мясорубка профессиональная А/Е 32 220В



Мясорубка профессиональная А/Е 32 220В для средних и больших объемов производства. Быстрая, надежная, компактная мясорубка. Легко очищается. Предназначена для цехов мясопереработки малой производительности, предприятий общепита, фабрик-кухонь и универсамов.

#### Мясорубка профессиональная А/Е 32 220В описание:

- Оригинальная и компактная мясорубка из нержавеющей стали AISI 304;
- Сменный загрузочный бункер выполнен из нержавеющей стали AISI 304;
- Легкосъёмные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
- Большой сменный приёмный бункер с большой горловиной и корпус мясорубки изготовлены из нержавеющей стали;
- Мясорубка изготавливается с одной самозатачивающейся решеткой и одним ножом из нержавеющей стали;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Управление обеспечивает режимы "Вперед" "Стоп" "Назад";
- Имеется система вентиляции двигателя;
   Мясорубка профессиональная А/Е 32 220В соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Горловина шнека 32

Производительность 450 кг/час

Мощность 2,2 кВт

Вес: 59 кг

#### Дополнительные опции:

BRC/32

### Мясорубка профессиональная А/Е 32 380В



Мясорубка профессиональная А/Е 32 380В для средних и больших объемов производства. Быстрая, надежная, компактная мясорубка. Легко очищается. Предназначена для цехов мясопереработки малой производительности, предприятий общепита, фабрик-кухонь и универсамов.

#### Мясорубка профессиональная А/Е 32 380В описание:

- Оригинальная и компактная мясорубка из нержавеющей стали AISI 304;
- Сменный загрузочный бункер выполнен из нержавеющей стали AISI 304;
- Легкосъёмные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
- Большой сменный приёмный бункер с большой горловиной и корпус мясорубки изготовлены из нержавеющей стали;
- Мясорубка изготавливается с одной самозатачивающейся решеткой и одним ножом из нержавеющей стали;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Управление обеспечивает режимы "Вперед" "Стоп" "Назад";
- Имеется система вентиляции двигателя;
   Мясорубка профессиональная А/Е 32 380В соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Горловина шнека 32

Производительность 450 кг/час

Мощность 2,2 кВт

Вес: 59 кг

TC/T

#### Дополнительные опции:

BRC/32	Лоток приемки нержавейка

# Мясорубка профессиональная A/E 32 Unger 5 220B



**Мясорубка профессиональная A/E 32 Unger 5 220В** для средних и больших объемов производства. Быстрая, надежная, компактная мясорубка. Легко очищается. Предназначена для цехов мясопереработки малой производительности, предприятий общепита, фабрик-кухонь и универсамов.

#### Мясорубка профессиональная A/E 32 Unger 5 220B описание:

- Оригинальная и компактная мясорубка из нержавеющей стали AISI 304;
- Сменный загрузочный бункер выполнен из нержавеющей стали AISI 304;
- Легкосъёмные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
- Большой сменный приёмный бункер с большой горловиной и корпус мясорубки изготовлены из нержавеющей стали;
- Мясорубка изготавливается с тремя самозатачивающимися решетками и двумя ножами из нержавеющей стали;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Управление обеспечивает режимы "Вперед" "Стоп" "Назад";
- Имеется система вентиляции двигателя;
- Мясорубка профессиональная A/E 32 Unger 5 220В соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Горловина шнека 32

Производительность 450 кг/час

Мощность 2,2 кВт

Вес: 59 кг

TC/T

#### Дополнительные опции:

BRC/32	Лоток	приемки	нержавейка

# Мясорубка профессиональная A/E 32 Unger 5 380B



**Мясорубка профессиональная A/E 32 Unger 5 380В** для средних и больших объемов производства. Быстрая, надежная, компактная мясорубка. Легко очищается. Предназначена для цехов мясопереработки малой производительности, предприятий общепита, фабрик-кухонь и универсамов.

#### Мясорубка профессиональная A/E 32 Unger 5 380B описание:

- Оригинальная и компактная мясорубка из нержавеющей стали AISI 304;
- Сменный загрузочный бункер выполнен из нержавеющей стали AISI 304;
- Легкосъёмные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
- Большой сменный приёмный бункер с большой горловиной и корпус мясорубки изготовлены из нержавеющей стали;
- Мясорубка изготавливается с тремя самозатачивающимися решетками и двумя ножами из нержавеющей стали;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Управление обеспечивает режимы "Вперед" "Стоп" "Назад";
- Имеется система вентиляции двигателя;
- Мясорубка профессиональная A/E 32 Unger 5 380В соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Горловина шнека 32

Производительность 450 кг/час

Мощность 2,2 кВт

Вес: 59 кг

TC/T

#### Дополнительные опции:

BRC/32 .	Лоток приемки	нержавейка

### Мясорубка профессиональная С/42 380В



**Мясорубка профессиональная С/42 380В** из нержавеющей стали со столом для больших объемов производства. Мощная и компактная, мясорубка для профессионального использования. Легко очищается. Предназначена для цехов мясопереработки средней производительности, предприятий общепита, фабриккууснь

#### Мясорубка профессиональная С/42 380В описание:

- Экспортный вариант;
- Внешняя горловина шнека изготовлена из нержавеющей стали AISI 304;
- Большой приёмный бункер с большой горловиной позволяют увеличить на 50-80% разовую загрузку продукта по сравнению с традиционными мясорубками;
- Идеальное сочетание размеров шнека и загрузочного бункера позволяют добиться высокой производительности;
- Большой сменный приёмный бункер с большой горловиной и корпус мясорубки изготовлены из нержавеющей стали;
- Мясорубка изготавливается с одной самозатачивающейся решеткой и одним ножом из нержавеющей стали;
- Прочная, надёжная, не требует больших площадей;
- Легко съёмные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Электрические элементы размещены в водонепроницаемом коробе (по классу защиты IP 56);
- Двигатель непрерывного использования с вентиляцией;
- Мясорубка профессиональная С/42 380В соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Горловина шнека 42-130

Производительность 800 кг/час

Мощность 3 фазы 3 кВт

Вес: 50 кг

#### Дополнительные опции:

BRC/32

### Мясорубка профессиональная C/E 22N 22OB



**Мясорубка профессиональная C/E 22N 220B** для средних объемов производства. Быстрая, надежная, компактная мясорубка. Легко очищается. Предназначена для кухни отелей, цехов предприятий общепита, фабрик-кухонь и универсамов.

#### Мясорубка профессиональная C/E 22N 220B описание:

- Оригинальная и компактная мясорубка из нержавеющей стали AISI 304;
- Сменный загрузочный бункер выполнен из нержавеющей стали AISI 304;
- Легкосъёмные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
- Большой сменный приёмный бункер с большой горловиной и корпус мясорубки изготовлены из нержавеющей стали;
- Мясорубка изготавливается с одной самозатачивающейся решеткой и одним ножом из нержавеющей стали;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Управление обеспечивает режимы "Вперед" "Стоп" "Назад";
- Имеется система вентиляции двигателя;
- Мясорубка профессиональная C/E 22N 220B соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Горловина шнека 22-82

Производительность 270 кг/час

Мощность 1,1 кВт

Вес: 33 кг

TC/T

#### Дополнительные опции:

BRC/22 лоток приемки нержавейка

### Мясорубка профессиональная C/E 22N 380B



**Мясорубка профессиональная C/E 22N 380B** для средних объемов производства. Быстрая, надежная, компактная мясорубка. Легко очищается. Предназначена для кухни отелей, цехов предприятий общепита, фабрик-кухонь и универсамов.

#### Мясорубка профессиональная C/E 22N 380B описание:

- Оригинальная и компактная мясорубка из нержавеющей стали AISI 304;
- Сменный загрузочный бункер выполнен из нержавеющей стали AISI 304;
- Легкосъёмные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
- Большой сменный приёмный бункер с большой горловиной и корпус мясорубки изготовлены из нержавеющей стали;
- Мясорубка изготавливается с одной самозатачивающейся решеткой и одним ножом из нержавеющей стали;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Управление обеспечивает режимы "Вперед" "Стоп" "Назад";
- Имеется система вентиляции двигателя;
- Мясорубка профессиональная C/E 22N 380B соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Горловина шнека 22-82

Производительность 270 кг/час

Мощность 1,1 кВт

Вес: 33 кг

TC/T

#### Дополнительные опции:

BRC/22 лоток приемки нержавейка

# Мясорубка профессиональная C/E 22N Unger 3 220B



**Мясорубка профессиональная C/E 22N Unger 3 220B** для средних объемов производства. Быстрая, надежная, компактная мясорубка. Легко очищается. Предназначена для цехов предприятий общепита, фабрик-кухонь и универсамов.

#### Мясорубка профессиональная C/E 22N Unger 3 220B описание:

- Оригинальная и компактная мясорубка из нержавеющей стали AISI 304;
- Сменный загрузочный бункер выполнен из нержавеющей стали AISI 304;
- Легкосъёмные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
- Большой сменный приёмный бункер с большой горловиной и корпус мясорубки изготовлены из нержавеющей стали;
- Мясорубка изготавливается с двумя самозатачивающимися решетками и одним ножом из нержавеющей стали;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Управление обеспечивает режимы "Вперед" "Стоп" "Назад";
- Имеется система вентиляции двигателя;
- Мясорубка профессиональная C/E 22N Unger 3 220B соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Горловина шнека 22-82

Производительность 270 кг/час

Мощность 1,1 кВт

Вес: 33 кг

TC/T

#### Дополнительные опции:

BRC/22 лоток приемки нержавейка

# Мясорубка профессиональная C/E 22N Unger 3 380B



**Мясорубка профессиональная C/E 22N Unger 3 380B** для средних объемов производства. Быстрая, надежная, компактная мясорубка. Легко очищается. Предназначена для цехов предприятий общепита, фабрик-кухонь и универсамов.

#### Мясорубка профессиональная C/E 22N Unger 3 380B описание:

- Оригинальная и компактная мясорубка из нержавеющей стали AISI 304;
- Сменный загрузочный бункер выполнен из нержавеющей стали AISI 304;
- Легкосъёмные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
- Большой сменный приёмный бункер с большой горловиной и корпус мясорубки изготовлены из нержавеющей стали;
- Мясорубка изготавливается с двумя самозатачивающимися решетками и одним ножом из нержавеющей стали;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Управление обеспечивает режимы "Вперед" "Стоп" "Назад";
- Имеется система вентиляции двигателя;
- Мясорубка профессиональная C/E 22N Unger 3 380B соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Горловина шнека 22-82

Производительность 270 кг/час

Мощность 1,1 кВт

Вес: 33 кг

TC/T

#### Дополнительные опции:

	v
BRC/22	лоток приемки нержавейка

# Мясорубка профессиональная C/E 22N Unger 5 220B



**Мясорубка профессиональная C/E 22N Unger 5 220B** для средних объемов производства. Быстрая, надежная, компактная мясорубка. Легко очищается. Предназначена для кухонь отелей и ресторанов, предприятий общепита, фабрик-кухонь и универсамов.

#### Мясорубка профессиональная C/E 22N Unger 5 220B описание:

- Оригинальная и компактная мясорубка из нержавеющей стали AISI 304;
- Сменный загрузочный бункер выполнен из нержавеющей стали AISI 304;
- Легкосъёмные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
- Большой сменный приёмный бункер с большой горловиной и корпус мясорубки изготовлены из нержавеющей стали;
- Мясорубка изготавливается с тремя самозатачивающимися решетками и двумя ножами из нержавеющей стали;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Управление обеспечивает режимы "Вперед" "Стоп" "Назад";
- Имеется система вентиляции двигателя;
- Мясорубка профессиональная C/E 22N Unger 5 220B соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Горловина шнека 22-82

Производительность 270 кг/час

Мощность 1,1 кВт

Вес: 33 кг

TC/T

#### Дополнительные опции:

BRC/22	лоток	приемки	нержавейка

# Мясорубка профессиональная C/E 22N Unger 5 380B



**Мясорубка профессиональная C/E 22N Unger 5 380B** для средних объемов производства. Быстрая, надежная, компактная мясорубка. Легко очищается. Предназначена для кухонь отелей и ресторанов, предприятий общепита, фабрик-кухонь и универсамов.

#### Мясорубка профессиональная C/E 22N Unger 5 380B описание:

- Оригинальная и компактная мясорубка из нержавеющей стали AISI 304;
- Сменный загрузочный бункер выполнен из нержавеющей стали AISI 304;
- Легкосъёмные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
- Большой сменный приёмный бункер с большой горловиной и корпус мясорубки изготовлены из нержавеющей стали;
- Мясорубка изготавливается с тремя самозатачивающимися решетками и двумя ножами из нержавеющей стали;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Управление обеспечивает режимы "Вперед" "Стоп" "Назад";
- Имеется система вентиляции двигателя;
- Мясорубка профессиональная C/E 22N Unger 5 380B соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Горловина шнека 22-82

Производительность 270 кг/час

Мощность 1,1 кВт

Вес: 33 кг

TC/T

#### Дополнительные опции:

BRC/22	лоток приемки	нержавейка

# Мясорубка профессиональная C/E 32N 220B



**Мясорубка профессиональная С/Е 32N 220B** для средних и больших объемов производства. Быстрая, надежная, компактная мясорубка. Легко очищается. Предназначена для кухонь отелей, цехов мясопереработки средней производительности, предприятий общепита, фабрик-кухонь и универсамов.

#### Мясорубка профессиональная C/E 32N 220B описание:

- Оригинальная и компактная мясорубка из нержавеющей стали AISI 304;
- Сменный загрузочный бункер выполнен из нержавеющей стали AISI 304;
- Легкосъёмные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
- Большой сменный приёмный бункер с большой горловиной и корпус мясорубки изготовлены из нержавеющей стали;
- Мясорубка изготавливается с одной самозатачивающейся решеткой и одним ножом из нержавеющей стали;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Управление обеспечивает режимы "Вперед" "Стоп" "Назад";
- Имеется система вентиляции двигателя;
- Мясорубка профессиональная C/E 32N 220B соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Горловина шнека 32-98

Производительность 500 кг/час

Мощность 2,2 кВт

Вес: 50 кг

TC/T

#### Дополнительные опции:

# Мясорубка профессиональная C/E 32N 380B



**Мясорубка профессиональная С/Е 32N 380B** для средних и больших объемов производства. Быстрая, надежная, компактная мясорубка. Легко очищается. Предназначена для кухонь отелей, цехов мясопереработки средней производительности, предприятий общепита, фабрик-кухонь и универсамов.

#### Мясорубка профессиональная C/E 32N 380B описание:

- Оригинальная и компактная мясорубка из нержавеющей стали AISI 304;
- Сменный загрузочный бункер выполнен из нержавеющей стали AISI 304;
- Легкосъёмные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
- Большой сменный приёмный бункер с большой горловиной и корпус мясорубки изготовлены из нержавеющей стали;
- Мясорубка изготавливается с одной самозатачивающейся решеткой и одним ножом из нержавеющей стали;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Управление обеспечивает режимы "Вперед" "Стоп" "Назад";
- Имеется система вентиляции двигателя;
- Мясорубка профессиональная C/E 32N 380B соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Горловина шнека 32-98

Производительность 500 кг/час

Мощность 2,2 кВт

Вес: 50 кг

TC/T

#### Дополнительные опции:

BRC/32	Лоток	приемки	нержавейка

# Мясорубка профессиональная C/E 32N Unger 5 220B



**Мясорубка профессиональная C/E 32N Unger 5 220B** для средних и больших объемов производства. Быстрая, надежная, компактная мясорубка. Легко очищается. Предназначена для кухонь отелей, цехов мясопереработки средней производительности, предприятий общепита, фабрик-кухонь и универсамов.

#### Мясорубка профессиональная C/E 32N Unger 5 220B описание:

- Оригинальная и компактная мясорубка из нержавеющей стали AISI 304;
- Сменный загрузочный бункер выполнен из нержавеющей стали AISI 304;
- Легкосъемные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
- Большой сменный приёмный бункер с большой горловиной и корпус мясорубки изготовлены из нержавеющей стали;
- Мясорубка изготавливается с тремя самозатачивающимися решетками и двумя ножами из нержавеющей стали;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Управление обеспечивает режимы "Вперед" "Стоп" "Назад";
- Имеется система вентиляции двигателя;
- Мясорубка профессиональная C/E 32N Unger 5 220В соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Горловина шнека 32-98

Производительность 500 кг/час

Мощность 2,2 кВт

Вес: 50 кг

TC/T	Стол из нержавеющей стали с нержавеющей планкой и колесами с тормозами (660 x 600 x B=740 мм)
BRC/32	Лоток приемки нержавейка

# Мясорубка профессиональная C/E 32N Unger 5 380B



**Мясорубка профессиональная C/E 32N Unger 5 380B** для средних и больших объемов производства. Быстрая, надежная, компактная мясорубка. Легко очищается. Предназначена для кухонь отелей, цехов мясопереработки средней производительности, предприятий общепита, фабрик-кухонь и универсамов.

#### Мясорубка профессиональная C/E 32N Unger 5 380B описание:

- Оригинальная и компактная мясорубка из нержавеющей стали AISI 304;
- Сменный загрузочный бункер выполнен из нержавеющей стали AISI 304;
- Легкосъемные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
- Большой сменный приёмный бункер с большой горловиной и корпус мясорубки изготовлены из нержавеющей стали;
- Мясорубка изготавливается с тремя самозатачивающимися решетками и двумя ножами из нержавеющей стали;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Управление обеспечивает режимы "Вперед" "Стоп" "Назад";
- Имеется система вентиляции двигателя;
- Мясорубка профессиональная C/E 32N Unger 5 380В соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Горловина шнека 32-98

Производительность 500 кг/час

Мощность 2,2 кВт

Вес: 50 кг

TC/T

#### Дополнительные опции:

BRC/32	Лоток приемки	нержавейка

### Мясорубка профессиональная C/E 680N 220B



**Мясорубка профессиональная С/Е 680N 220B** из нержавеющей стали со столом для больших объемов производства. Мощная и компактная, мясорубка для профессионального использования. Легко очищается. Предназначена для цехов мясопереработки средней производительности, предприятий общепита, фабриккууснь

#### Мясорубка профессиональная C/E 680N 220B описание:

- Внешняя горловина шнека изготовлена из нержавеющей стали AISI 304;
- Большой приёмный бункер с большой горловиной позволяют увеличить на 50-80% разовую загрузку продукта по сравнению с традиционными
- Идеальное сочетание размеров шнека и загрузочного бункера позволяют добиться высокой производительности;
- Большой сменный приёмный бункер с большой горловиной и корпус мясорубки изготовлены из нержавеющей стали;
- Мясорубка изготавливается с одной самозатачивающейся решеткой и одним ножом из нержавеющей стали;
- Прочная, надёжная, не требует больших площадей;
- Легко съёмные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Электрические элементы размещены в водонепроницаемом коробе (по классу защиты IP 56);
- Двигатель непрерывного использования с вентиляцией;
- Мясорубка профессиональная С/Е 680N 220B соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Горловина шнека 32-98

Производительность 750 кг/час

Мощность 1 фаза 3 кВт

Вес: 61 кг

HAMB	Полуавтоматическая насадка для котлет
FPEK	Дополнительный электроприбор с педалью контроля или полуавтоматической насадкой для котлет (РН-А или НАМВ)
PH-A	Полуавтоматическая насадка для котлет
BRC/32	Лоток приемки нержавейка
TC/T	Стол из нержавеющей стали с нержавеющей планкой и колесами с тормозами (660 x 600 x B=740 мм)

### Мясорубка профессиональная C/E 680N 380B



**Мясорубка профессиональная С/Е 680N 380B** из нержавеющей стали со столом для больших объемов производства. Мощная и компактная, мясорубка для профессионального использования. Легко очищается. Предназначена для цехов мясопереработки средней производительности, предприятий общепита, фабриктуровы

#### Мясорубка профессиональная C/E 680N 380B описание:

- Внешняя горловина шнека изготовлена из нержавеющей стали AISI 304;
- Большой приёмный бункер с большой горловиной позволяют увеличить на 50-80% разовую загрузку продукта по сравнению с традиционными
- Идеальное сочетание размеров шнека и загрузочного бункера позволяют добиться высокой производительности;
- Большой сменный приёмный бункер с большой горловиной и корпус мясорубки изготовлены из нержавеющей стали;
- Мясорубка изготавливается с одной самозатачивающейся решеткой и одним ножом из нержавеющей стали;
- Прочная, надёжная, не требует больших площадей;
- Легко съёмные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Электрические элементы размещены в водонепроницаемом коробе (по классу защиты IP 56);
- Двигатель непрерывного использования с вентиляцией;
- Мясорубка профессиональная С/Е 680N 380B соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Горловина шнека 32-98

Производительность 750 кг/час

Мощность 3 фазы 3 кВт

Вес: 61 кг

FPEK	FPEK Дополнительный электроприбор с педалью контроля или полуавтоматической насадкой для котлет (PH-A или HAMB)	
HAMB	Полуавтоматическая насадка для котлет	
BRC/32	Лоток приемки нержавейка	
PH-A	Полуавтоматическая насадка для котлет	
TC/T	Стол из неружарающей стали с неружарающей планкой и колесами с тормозами (660 v 600 v 8-740 мм)	

# Мясорубка профессиональная C/E 680N Unger 5 220B



**Мясорубка профессиональная C/E 680N Unger 5 220В** из нержавеющей стали со столом для больших объемов производства. Мощная и компактная, мясорубка для профессионального использования. Легко очищается. Предназначена для цехов мясопереработки средней производительности, предприятий общепита, фабрик-кухонь.

#### Мясорубка профессиональная C/E 680N Unger 5 220B описание:

- Внешняя горловина шнека изготовлена из нержавеющей стали AISI 304;
- Большой приёмный бункер с большой горловиной позволяют увеличить на 50-80% разовую загрузку продукта по сравнению с традиционными
- Идеальное сочетание размеров шнека и загрузочного бункера позволяют добиться высокой производительности;
- Большой сменный приёмный бункер с большой горловиной и корпус мясорубки изготовлены из нержавеющей стали;
- Мясорубка изготавливается с тремя самозатачивающимися решетками и двумя ножами из нержавеющей стали;
- Прочная, надёжная, не требует больших площадей;
- Легко съёмные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Электрические элементы размещены в водонепроницаемом коробе (по классу защиты IP 56);
- Двигатель непрерывного использования с вентиляцией;
- Мясорубка профессиональная C/E 680N Unger 5 220B соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Горловина шнека 32-98

Производительность 750 кг/час

Мощность 1 фаза 3 кВт

Вес: 61 кг

FPEK	Дополнительный электроприбор с педалью контроля или полуавтоматической насадкой для котлет (РН-А или НАМВ)	
HAMB	Полуавтоматическая насадка для котлет	
PH-A	Полуавтоматическая насадка для котлет	
BRC/32	Лоток приемки нержавейка	
TC/T	Стол из нержавеющей стали с нержавеющей планкой и колесами с тормозами (660 x 600 x B=740 мм)	
PED	Ножное управление.	

# Мясорубка профессиональная C/E 680N Unger 5 380B



**Мясорубка профессиональная C/E 680N Unger 5 380B** из нержавеющей стали со столом для больших объемов производства. Мощная и компактная, мясорубка для профессионального использования. Легко очищается. Предназначена для цехов мясопереработки средней производительности, предприятий общепита, фабрик-кухонь.

#### Мясорубка профессиональная C/E 680N Unger 5 380B описание:

- Внешняя горловина шнека изготовлена из нержавеющей стали AISI 304;
- Большой приёмный бункер с большой горловиной позволяют увеличить на 50-80% разовую загрузку продукта по сравнению с традиционными
- Идеальное сочетание размеров шнека и загрузочного бункера позволяют добиться высокой производительности;
- Большой сменный приёмный бункер с большой горловиной и корпус мясорубки изготовлены из нержавеющей стали;
- Мясорубка изготавливается с тремя самозатачивающимися решетками и двумя ножами из нержавеющей стали;
- Прочная, надёжная, не требует больших площадей;
- Легко съёмные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Электрические элементы размещены в водонепроницаемом коробе (по классу защиты IP 56);
- Двигатель непрерывного использования с вентиляцией;
- Мясорубка профессиональная C/E 680N Unger 5 380B соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Горловина шнека 32-98

Производительность 750 кг/час

Мощность 3 фазы 3 кВт

Вес: 61 кг

FPEK	Дополнительный электроприбор с педалью контроля или полуавтоматической насадкой для котлет (РН-А или НАМВ)	
HAMB	Полуавтоматическая насадка для котлет	
PH-A	Полуавтоматическая насадка для котлет	
BRC/32	Лоток приемки нержавейка	
TC/T	CTOR NO NORMANDO NO TRANSPORTANTE TRANSPORTANTE TRANSPORTANT (CSO. V. P. 740. VV.)	

### Мясорубка профессиональная ТА 32 220B exp.



**Мясорубка профессиональная ТА 32 220В** для средних и больших объемов производства. Быстрая, надежная, компактная мясорубка. Легко очищается. Предназначена для кухонь отелей, цехов мясопереработки средней производительности, предприятий общепита, фабрик-кухонь и универсамов.

#### Мясорубка профессиональная ТА 32 220В описание:

- Экспортный вариант
- Оригинальная и компактная мясорубка из нержавеющей стали AISI 304;
- Сменный загрузочный бункер выполнен из нержавеющей стали AISI 304;
- Легкосъёмные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
- Большой сменный приёмный бункер с большой горловиной и корпус мясорубки изготовлены из нержавеющей стали;
- Мясорубка изготавливается с одной самозатачивающейся решеткой и одним ножом из нержавеющей стали;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Управление обеспечивает режимы "Вперед" "Стоп" "Назад";
- Имеется система вентиляции двигателя;
- Мясорубка профессиональная ТА 32 220В соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Горловина шнека 32-98

Производительность 500 кг/час

Мощность 2,2 кВт

Вес: 63 кг

TM/32	Большой загрузочный бункер
BRC/32	Лоток приемки нержавейка

### Мясорубка профессиональная ТА 32 220В



Мясорубка профессиональная ТА 32 220В для средних и больших объемов производства. Быстрая, надежная, компактная мясорубка. Легко очищается. Предназначена для кухонь отелей, цехов мясопереработки средней производительности, предприятий общепита, фабрик-кухонь и универсамов.

#### Мясорубка профессиональная ТА 32 220В описание:

- Оригинальная и компактная мясорубка из нержавеющей стали AISI 304;
- Сменный загрузочный бункер выполнен из нержавеющей стали AISI 304;
- Легкосъёмные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
- Большой сменный приёмный бункер с большой горловиной и корпус мясорубки изготовлены из нержавеющей стали;
- Мясорубка изготавливается с одной самозатачивающейся решеткой и одним ножом из нержавеющей стали;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Управление обеспечивает режимы "Старт" "Стоп";
- Имеется система вентиляции двигателя;
  Мясорубка профессиональная ТА 32 220В соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Горловина шнека 32-98

Производительность 500 кг/час

Мощность 2,2 кВт

Вес: 63 кг

TM/32	Большой загрузочный бункер
BRC/32	Лоток приемки нержавейка

# Мясорубка профессиональная ТА 32 380B exp.



**Мясорубка профессиональная ТА 32 380В ехр.** для средних и больших объемов производства. Быстрая, надежная, компактная мясорубка. Легко очищается. Предназначена для кухонь отелей, цехов мясопереработки средней производительности, предприятий общепита, фабрик-кухонь и универсамов.

#### Мясорубка профессиональная ТА 32 380В ехр. описание:

- Экспортный вариант
- Оригинальная и компактная мясорубка из нержавеющей стали AISI 304;
- Сменный загрузочный бункер выполнен из нержавеющей стали AISI 304;
- Легкосъёмные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
- Большой сменный приёмный бункер с большой горловиной и корпус мясорубки изготовлены из нержавеющей стали;
- Мясорубка изготавливается с одной самозатачивающейся решеткой и одним ножом из нержавеющей стали;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Управление обеспечивает режимы "Вперед" "Стоп" "Назад";
- Имеется система вентиляции двигателя;
- Мясорубка профессиональная ТА 32 380В ехр. соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Горловина шнека 32-98

Производительность 500 кг/час

Мощность 2,2 кВт

Вес: 63 кг

TM/32	Большой загрузочный бункер
BRC/32	Лоток приемки нержавейка

# Мясорубка профессиональная ТА 32 380В



Мясорубка профессиональная ТА 32 380В для средних и больших объемов производства. Быстрая, надежная, компактная мясорубка. Легко очищается. Предназначена для кухонь отелей, цехов мясопереработки средней производительности, предприятий общепита, фабрик-кухонь и универсамов.

### Мясорубка профессиональная ТА 32 380В описание:

- Оригинальная и компактная мясорубка из нержавеющей стали AISI 304;
- Сменный загрузочный бункер выполнен из нержавеющей стали AISI 304;
- Легкосъёмные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
- Большой сменный приёмный бункер с большой горловиной и корпус мясорубки изготовлены из нержавеющей стали;
- Мясорубка изготавливается с одной самозатачивающейся решеткой и одним ножом из нержавеющей стали;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Управление обеспечивает режимы "Старт" "Стоп";
- Имеется система вентиляции двигателя;
  Мясорубка профессиональная ТА 32 380В соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Горловина шнека 32-98

Производительность 500 кг/час

Мощность 2,2 кВт

Вес: 63 кг

TM/32	Большой загрузочный бункер
BRC/32	Лоток приемки нержавейка

# Мясорубка профессиональная ТА 32X 220B exp.



**Мясорубка профессиональная ТА 32X 220B** для средних и больших объемов производства. Быстрая, надежная, компактная мясорубка. Легко очищается. Предназначена для кухонь отелей, цехов мясопереработки средней производительности, предприятий общепита, фабрик-кухонь и универсамов.

### Мясорубка профессиональная ТА 32X 220B описание:

- Экспортный вариант
- Оригинальная и компактная мясорубка из нержавеющей стали AISI 304;
- Сменный загрузочный бункер выполнен из нержавеющей стали AISI 304;
- Легкосъёмные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
- Большой сменный приёмный бункер с большой горловиной и корпус мясорубки изготовлены из нержавеющей стали;
- Мясорубка изготавливается с одной самозатачивающейся решеткой и одним ножом из нержавеющей стали;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Управление обеспечивает режимы "Вперед" "Стоп" "Назад";
- Имеется система вентиляции двигателя;
- Мясорубка профессиональная ТА 32X 220В соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Горловина шнека 32-98

Производительность 500 кг/час

Мощность 2,2 кВт

Вес: 50 кг

### Дополнительные опции:

BRC/32

# Мясорубка профессиональная ТА 32X 220B



**Мясорубка профессиональная ТА 32X 220B** для средних и больших объемов производства. Быстрая, надежная, компактная мясорубка. Легко очищается. Предназначена для кухонь отелей, цехов мясопереработки средней производительности, предприятий общепита, фабрик-кухонь и универсамов.

### Мясорубка профессиональная ТА 32X 220B описание:

- СЕ-вариант;
- Оригинальная и компактная мясорубка из нержавеющей стали AISI 304;
- Сменный загрузочный бункер выполнен из нержавеющей стали AISI 304;
- Легкосъёмные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
- Большой сменный приёмный бункер с большой горловиной и корпус мясорубки изготовлены из нержавеющей стали;
- Мясорубка изготавливается с одной самозатачивающейся решеткой и одним ножом из нержавеющей стали;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Управление обеспечивает режимы "Вперед" "Стоп" "Назад";
- Имеется система вентиляции двигателя;
- Мясорубка профессиональная ТА 32X 220В соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Горловина шнека 32-98

Производительность 500 кг/час

Мощность 2,2 кВт

Вес: 50 кг

### Дополнительные опции:

BRC/32

# Мясорубка профессиональная ТА 32X 380B exp.



**Мясорубка профессиональная ТА 32X 380B** для средних и больших объемов производства. Быстрая, надежная, компактная мясорубка. Легко очищается. Предназначена для кухонь отелей, цехов мясопереработки средней производительности, предприятий общепита, фабрик-кухонь и универсамов.

### Мясорубка профессиональная ТА 32Х 380В описание:

- Экспортный вариант
- Оригинальная и компактная мясорубка из нержавеющей стали AISI 304;
- Сменный загрузочный бункер выполнен из нержавеющей стали AISI 304;
- Легкосъёмные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
- Большой сменный приёмный бункер с большой горловиной и корпус мясорубки изготовлены из нержавеющей стали;
- Мясорубка изготавливается с одной самозатачивающейся решеткой и одним ножом из нержавеющей стали;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Управление обеспечивает режимы "Вперед" "Стоп" "Назад";
- Имеется система вентиляции двигателя;
- Мясорубка профессиональная ТА 32X 380B соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Горловина шнека 32-98

Производительность 500 кг/час

Мощность 2,2 кВт

Вес: 50 кг

### Дополнительные опции:

BRC/32

# Мясорубка профессиональная ТА 32X 380B



**Мясорубка профессиональная ТА 32X 380B** для средних и больших объемов производства. Быстрая, надежная, компактная мясорубка. Легко очищается. Предназначена для кухонь отелей, цехов мясопереработки средней производительности, предприятий общепита, фабрик-кухонь и универсамов.

### Мясорубка профессиональная ТА 32Х 380В описание:

- СЕ-вариант;
- Оригинальная и компактная мясорубка из нержавеющей стали AISI 304;
- Сменный загрузочный бункер выполнен из нержавеющей стали AISI 304;
- Легкосъёмные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
- Большой сменный приёмный бункер с большой горловиной и корпус мясорубки изготовлены из нержавеющей стали;
- Мясорубка изготавливается с одной самозатачивающейся решеткой и одним ножом из нержавеющей стали;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Управление обеспечивает режимы "Вперед" "Стоп" "Назад";
- Имеется система вентиляции двигателя;
- Мясорубка профессиональная ТА 32X 380B соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Горловина шнека 32-98

Производительность 500 кг/час

Мощность 2,2 кВт

Вес: 50 кг

### Дополнительные опции:

BRC/32

# Мясорубка профессиональная TE 22 220B exp.



**Мясорубка профессиональная ТЕ 22 2208 ехр.** для небольших объемов производства. Быстрая, надежная, компактная мясорубка. Легко очищается. Профессиональная мясорубка для кухонь отелей, предприятий общепита, фабрик-кухонь и универсамов.

# Мясорубка профессиональная ТЕ 22 220В ехр. описание:

- Оригинальная и компактная мясорубка из нержавеющей стали AISI 304;
- Легкосъёмные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
- Большой сменный приёмный бункер с большой горловиной и корпус мясорубки изготовлены из нержавеющей стали;
- Мясорубка изготавливается с одной самозатачивающейся решеткой и одним ножом из нержавеющей стали;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Управление обеспечивает режимы "Вперед" "Стоп" "Назад";
- Имеется система вентиляции двигателя;
  Мясорубка профессиональная ТЕ 22 220В ехр. соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Горловина шнека 22-82

Производительность 270 кг/час

Мощность 0,75 кВт

Вес: 35 кг

TM/22	Большой загрузочный бункер
BRC/22	лоток приемки нержавейка

# Мясорубка профессиональная TE 22 220B



**Мясорубка профессиональная ТЕ 22 220В** для небольших объемов производства. Быстрая, надежная, компактная мясорубка. Легко очищается. Профессиональная мясорубка для кухонь отелей, предприятий общепита, фабрик-кухонь и универсамов.

# Мясорубка профессиональная ТЕ 22 220В описание:

- Оригинальная и компактная мясорубка из нержавеющей стали AISI 304;
- Легкосъёмные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
- Большой сменный приёмный бункер с большой горловиной и корпус мясорубки изготовлены из нержавеющей стали;
- Мясорубка изготавливается с одной самозатачивающейся решеткой и одним ножом из нержавеющей стали;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Управление обеспечивает режимы "Старт" "Стоп";
- Имеется система вентиляции двигателя;
- Мясорубка профессиональная ТЕ 22 220В соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Горловина шнека 22-82

Производительность 270 кг/час

Мощность 0,75 кВт

Вес: 35 кг

REV	Реверс
TM/22	Большой загрузочный бункер
BRC/22	лоток приемки нержавейка

# Мясорубка профессиональная TE 22 380B exp.



**Мясорубка профессиональная ТЕ 22 380В ехр.** для небольших объемов производства. Быстрая, надежная, компактная мясорубка. Легко очищается. Профессиональная мясорубка для кухонь отелей, предприятий общепита, фабрик-кухонь и универсамов.

## Мясорубка профессиональная ТЕ 22 380В ехр. описание:

- Оригинальная и компактная мясорубка из нержавеющей стали AISI 304;
- Легкосъёмные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
- Большой сменный приёмный бункер с большой горловиной и корпус мясорубки изготовлены из нержавеющей стали;
- Мясорубка изготавливается с одной самозатачивающейся решеткой и одним ножом из нержавеющей стали;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Управление обеспечивает режимы "Вперед" "Стоп" "Назад";
- Имеется система вентиляции двигателя;
   Мясорубка профессиональная ТЕ 22 380В ехр. соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Горловина шнека 22-82

Производительность 270 кг/час

Мощность 0,75 кВт

Вес: 35 кг

TM/22	Большой загрузочный бункер
BRC/22	лоток приемки нержавейка

# Мясорубка профессиональная TE 22 380B



**Мясорубка профессиональная ТЕ 22 380В** для небольших объемов производства. Быстрая, надежная, компактная мясорубка. Легко очищается. Профессиональная мясорубка для кухонь отелей, предприятий общепита, фабрик-кухонь и универсамов.

# Мясорубка профессиональная ТЕ 22 380В описание:

- Оригинальная и компактная мясорубка из нержавеющей стали AISI 304;
- Легкосъёмные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
- Большой сменный приёмный бункер с большой горловиной и корпус мясорубки изготовлены из нержавеющей стали;
- Мясорубка изготавливается с одной самозатачивающейся решеткой и одним ножом из нержавеющей стали;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Управление обеспечивает режимы "Старт" "Стоп";
- Имеется система вентиляции двигателя;
- Мясорубка профессиональная ТЕ 22 380В соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Горловина шнека 22-82

Производительность 270 кг/час

Мощность 0,75 кВт

Вес: 35 кг

REV	Реверс
TM/22	Большой загрузочный бункер
BRC/22	лоток приемки нержавейка

# Мясорубка профессиональная ТЕ 22V 220B exp.



**Мясорубка профессиональная ТЕ 22V 220В ехр.** для небольших объемов производства. Быстрая, надежная, компактная мясорубка. Легко очищается. Профессиональная мясорубка для кухонь отелей, предприятий общепита, фабрик-кухонь и универсамов.

# Мясорубка профессиональная TE 22V 220B ехр. описание:

- Экспортный вариант
- Оригинальная и компактная мясорубка из нержавеющей стали AISI 304;
- Легкосъёмные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
- Большой сменный приёмный бункер с большой горловиной и корпус мясорубки изготовлены из нержавеющей стали;
- Мясорубка изготавливается с одной самозатачивающейся решеткой и одним ножом из нержавеющей стали;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Управление обеспечивает режимы "Вперед" "Стоп" "Назад";
- Имеется система вентиляции двигателя;
- Мясорубка профессиональная ТЕ 22V 220B ехр. соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Горловина шнека 22-82

Производительность 270 кг/час

Мощность 0,75 кВт

Вес: 37 кг

TM/22	Большой загрузочный бункер
BRC/22	лоток приемки нержавейка

# Мясорубка профессиональная ТЕ 22V 380B exp.



**Мясорубка профессиональная ТЕ 22V 380В ехр.** для небольших объемов производства. Быстрая, надежная, компактная мясорубка. Легко очищается. Профессиональная мясорубка для кухонь отелей, предприятий общепита, фабрик-кухонь и универсамов.

# Мясорубка профессиональная TE 22V 380B ехр. описание:

- Экспортный вариант
- Оригинальная и компактная мясорубка из нержавеющей стали AISI 304;
- Легкосъёмные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
- Большой сменный приёмный бункер с большой горловиной и корпус мясорубки изготовлены из нержавеющей стали;
- Мясорубка изготавливается с одной самозатачивающейся решеткой и одним ножом из нержавеющей стали;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Управление обеспечивает режимы "Вперед" "Стоп" "Назад";
- Имеется система вентиляции двигателя;
- Мясорубка профессиональная ТЕ 22V 380B ехр. соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Горловина шнека 22-82

Производительность 270 кг/час

Мощность 0,75 кВт

Вес: 37 кг

TM/22	Большой загрузочный бункер
BRC/22	лоток приемки нержавейка

# Мясорубка профессиональная ТЕ 22X 380B exp.



**Мясорубка профессиональная ТЕ 22Х 380В ехр.** для небольших объемов производства. Быстрая, надежная, компактная мясорубка. Легко очищается. Профессиональная мясорубка для кухонь отелей, предприятий общепита, фабрик-кухонь и универсамов.

## Мясорубка профессиональная TE 22X 380B exp. описание:

- Экспортный вариант
- Оригинальная и компактная мясорубка из нержавеющей стали AISI 304;
- Легкосъёмные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
- Большой сменный приёмный бункер с большой горловиной и корпус мясорубки изготовлены из нержавеющей стали;
- Мясорубка изготавливается с одной самозатачивающейся решеткой и одним ножом из нержавеющей стали;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Управление обеспечивает режимы "Вперед" "Стоп" "Назад";
- Имеется система вентиляции двигателя;
- Мясорубка профессиональная ТЕ 22X 380B ехр. соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Горловина шнека 22-82

Производительность 270 кг/час

Мощность 1,1 кВт

Вес: 37 кг

## Дополнительные опции:

BRC/22

# Мясорубка профессиональная M 32 220B exp.



**Мясорубка профессиональная М 32 2208 ехр.** для небольших и средних объемов производства. Быстрая, надежная, компактная мясорубка. Легко очищается. Предназначена для кухонь отелей, предприятий общепита, фабрик-кухонь и универсамов.

### Мясорубка профессиональная М 32 220В ехр. описание:

- Оригинальная и компактная мясорубка из нержавеющей стали AISI 304;
- Сменный загрузочный бункер выполнен из нержавеющей стали AISI 304;
- Легкосъемные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
- Мясорубка изготавливается с одной самозатачивающейся решеткой и одним ножом из нержавеющей стали;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Управление обеспечивает режимы "Старт" "Стоп";
- Имеется система вентиляции двигателя;
   Мясорубка профессиональная М 32 220В соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Горловина шнека 32/98

Производительность 200 кг/час

Мощность 1,5 кВт

Вес: 27 кг

TM/32	Большой загрузочный бункер
BRC/32	Лоток приемки нержавейка

# Мясорубка профессиональная М 32 220В



**Мясорубка профессиональная М 32 220В** для небольших и средних объемов производства. Быстрая, надежная, компактная мясорубка. Легко очищается. Предназначена для кухонь отелей, предприятий общепита, фабрик-кухонь и универсамов.

### Мясорубка профессиональная М 32 220В описание:

- Оригинальная и компактная мясорубка из нержавеющей стали AISI 304;
- Сменный загрузочный бункер выполнен из нержавеющей стали AISI 304;
- Легкосъемные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
- Мясорубка изготавливается с одной самозатачивающейся решеткой и одним ножом из нержавеющей стали;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Управление обеспечивает режимы "Старт" "Стоп";
- Имеется система вентиляции двигателя;
- Мясорубка профессиональная М 32 220В соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Горловина шнека 32/98

Производительность 200 кг/час

Мощность 1,5 кВт

Вес: 27 кг

TM/32	Большой загрузочный бункер
BRC/32	Лоток приемки нержавейка

# Мясорубка профессиональная M 32 380B exp.



**Мясорубка профессиональная М 32 380В ехр.** для небольших и средних объемов производства. Быстрая, надежная, компактная мясорубка. Легко очищается. Предназначена для кухонь отелей, предприятий общепита, фабрик-кухонь и универсамов.

### Мясорубка профессиональная М 32 380В ехр. описание:

- Оригинальная и компактная мясорубка из нержавеющей стали AISI 304;
- Сменный загрузочный бункер выполнен из нержавеющей стали AISI 304;
- Легкосъемные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
- Мясорубка изготавливается с одной самозатачивающейся решеткой и одним ножом из нержавеющей стали;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Управление обеспечивает режимы "Старт" "Стоп";
- Имеется система вентиляции двигателя;
   Мясорубка профессиональная М 32 380В соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Горловина шнека 32/98

Производительность 200 кг/час

Мощность 1,5 кВт

Вес: 27 кг

TM/32	Большой загрузочный бункер
BRC/32	Лоток приемки нержавейка

# Мясорубка профессиональная М 32 380В



**Мясорубка профессиональная М 32 380В** для небольших и средних объемов производства. Быстрая, надежная, компактная мясорубка. Легко очищается. Предназначена для кухонь отелей, предприятий общепита, фабрик-кухонь и универсамов.

# Мясорубка профессиональная М 32 380В описание:

- Оригинальная и компактная мясорубка из нержавеющей стали AISI 304;
- Сменный загрузочный бункер выполнен из нержавеющей стали AISI 304;
- Легкосъемные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
- Мясорубка изготавливается с одной самозатачивающейся решеткой и одним ножом из нержавеющей стали;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Управление обеспечивает режимы "Старт" "Стоп";
- Имеется система вентиляции двигателя;
- Мясорубка профессиональная М 32 380В соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Горловина шнека 32/98

Производительность 200 кг/час

Мощность 1,5 кВт

Вес: 27 кг

TM/22	Большой загрузочный бункер
BRC/22	лоток приемки нержавейка

#### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04 Беларус

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47

Беларусь +(375)257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ava@nt-rt.ru || сайт: https://laminerva.nt-rt.ru/