

# Очистители мидий РС

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [ava@nt-rt.ru](mailto:ava@nt-rt.ru) || сайт: <https://laminerva.nt-rt.ru/>

# Очиститель мидий С/Е РС8Т объем загрузки 8 кг 380В



**Очиститель мидий С/Е РС8Т объем загрузки 8 кг 380В** удобный и эффективный, легко очищается. Высокая скорость обработки при минимальных отходах. Сбережения в труде совмещается с превосходными результатами очистки мидий. Очиститель мидий предназначен для ресторанов, столовых, фабрик-кухонь и организаций общественного питания.

## Очиститель мидий С/Е РС8Т объем загрузки 8 кг 380В описание:

- Напольное исполнение с эстакадой;
- Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304;
- На выходе готовой продукции установлена блокировка;
- На крышке в области загрузки установлен датчик блокировки;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Электрические элементы размещены в водонепроницаемом корпусе (по классу защиты IP 56);
- Ручная подача воды;
- Таймер;
- Очиститель мидий С/Е РС8Т объем загрузки 8 кг 380В соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

### *Технические характеристики*

Вместимость 8 кг

Производительность 150 кг/час

Мощность 3 фазы 0,75 кВт

Вес: 46 кг

## Дополнительные опции:

FILTER	Корзина и бак из нержавеющей стали
FILTER KIT	Необходимый набор для сборки фильтра (если фильтр приобретается отдельно)
REMOTE	Пульт дистанционного управления (длина кабеля по запросу)
VALVE	Электрический клапан для регулирования воды на входе (вместо стандартного ручного клапана)

# Очиститель мидий С/Е РС8Т объем загрузки 8 кг 220В



**Очиститель мидий С/Е РС8Т объем загрузки 8 кг 220В** удобный и эффективный, легко очищается. Высокая скорость обработки при минимальных отходах. Сбережения в труде совмещается с превосходными результатами очистки мидий. Очиститель мидий предназначен для ресторанов, столовых, фабрик-кухонь и организаций общественного питания.

## Очиститель мидий С/Е РС8Т объем загрузки 8 кг 220В описание:

- Напольное исполнение с эстакадой;
- Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304;
- На выходе готовой продукции установлена блокировка;
- На крышке в области загрузки установлен датчик блокировки;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Электрические элементы размещены в водонепроницаемом корпусе (по классу защиты IP 56);
- Ручная подача воды;
- Таймер;
- Очиститель мидий С/Е РС8Т объем загрузки 8 кг 220В соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

### *Технические характеристики*

Вместимость 8 кг

Производительность 150 кг/час

Мощность 1 фаза 0,75 кВт

Вес: 46 кг

## Дополнительные опции:

FILTER	Корзина и бак из нержавеющей стали
FILTER KIT	Необходимый набор для сборки фильтра (если фильтр приобретается отдельно)
REMOTE	Пульт дистанционного управления (длина кабеля по запросу)
VALVE	Электрический клапан для регулирования воды на входе (вместо стандартного ручного клапана)

# Очиститель мидий С/Е РС3Т объем загрузки 3 кг 380В



**Очиститель мидий С/Е РС3Т объем загрузки 3 кг 380В** удобный и эффективный, легко очищается. Высокая скорость обработки при минимальных отходах. Сбережения в труде совмещается с превосходными результатами очистки мидий. Очиститель мидий предназначен для ресторанов, столовых, фабрик-кухонь и организаций общественного питания.

## Очиститель мидий С/Е РС3Т объем загрузки 3 кг 380В описание:

- Напольное исполнение с эстакадой;
- Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304;
- На выходе готовой продукции установлена блокировка;
- На крышке в области загрузки установлен датчик блокировки;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Электрические элементы размещены в водонепроницаемом корпусе (по классу защиты IP 56);
- Ручная подача воды;
- Таймер;
- Очиститель мидий С/Е РС3Т объем загрузки 3 кг 380В соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

### *Технические характеристики*

Вместимость 3 кг

Производительность 60 кг/час

Мощность 3 фазы 0,27 кВт

Вес: 35 кг

## Дополнительные опции:

FILTER	Корзина и бак из нержавеющей стали
FILTER KIT	Необходимый набор для сборки фильтра (если фильтр приобретается отдельно)
REMOTE	Пульт дистанционного управления (длина кабеля по запросу)
VALVE	Электрический клапан для регулирования воды на входе (вместо стандартного ручного клапана)

# Очиститель мидий С/Е РС3Т объем загрузки 3 кг 220В



**Очиститель мидий С/Е РС3Т объем загрузки 3 кг 220В** удобный и эффективный, легко очищается. Высокая скорость обработки при минимальных отходах. Сбережения в труде совмещается с превосходными результатами очистки мидий. Очиститель мидий предназначен для ресторанов, столовых, фабрик-кухонь и организаций общественного питания.

## Очиститель мидий С/Е РС3Т объем загрузки 3 кг 220В описание:

- Напольное исполнение с эстакадой;
- Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304;
- На выходе готовой продукции установлена блокировка;
- На крышке в области загрузки установлен датчик блокировки;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Электрические элементы размещены в водонепроницаемом корпусе (по классу защиты IP 56);
- Ручная подача воды;
- Таймер;
- Очиститель мидий С/Е РС3Т объем загрузки 3 кг 220В соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

### *Технические характеристики*

Вместимость 3 кг

Производительность 60 кг/час

Мощность 1 фаза 0,27 кВт

Вес: 35 кг

## Дополнительные опции:

FILTER	Корзина и бак из нержавеющей стали
FILTER KIT	Необходимый набор для сборки фильтра (если фильтр приобретается отдельно)
REMOTE	Пульт дистанционного управления (длина кабеля по запросу)
VALVE	Электрический клапан для регулирования воды на входе (вместо стандартного ручного клапана)

# Очиститель мидий С/Е РС3 объем загрузки 3 кг 380В



**Очиститель мидий С/Е РС3 объем загрузки 3 кг 380В** удобный и эффективный, легко очищается. Высокая скорость обработки при минимальных отходах. Сбережения в труде совмещается с превосходными результатами очистки мидий. Очиститель мидий предназначен для ресторанов, столовых, фабрик-кухонь и организаций общественного питания.

## Очиститель мидий С/Е РС3 объем загрузки 3 кг 380В описание:

- Настольное исполнение;
- Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304;
- На выходе готовой продукции установлена блокировка;
- На крышке в области загрузки установлен датчик блокировки;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Электрические элементы размещены в водонепроницаемом корпусе (по классу защиты IP 56);
- Ручная подача воды;
- Таймер;
- Очиститель мидий С/Е РС3 объем загрузки 3 кг 380В соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

### *Технические характеристики*

Вместимость 3 кг

Производительность 60 кг/час

Мощность 3 фазы 0,27 кВт

Вес: 30 кг

## Дополнительные опции:

---

FILTER Корзина и бак из нержавеющей стали

---

REMOTE Пульт дистанционного управления (длина кабеля по запросу)

---

VALVE Электрический клапан для регулирования воды на входе (вместо стандартного ручного клапана)

# Очиститель мидий С/Е РС3 объем загрузки 3 кг 220В



**Очиститель мидий С/Е РС3 объем загрузки 3 кг 220В** удобный и эффективный, легко очищается. Высокая скорость обработки при минимальных отходах. Сбережения в труде совмещается с превосходными результатами очистки мидий. Очиститель мидий предназначен для ресторанов, столовых, фабрик-кухонь и организаций общественного питания.

## Очиститель мидий С/Е РС3 объем загрузки 3 кг 220В описание:

- Настольное исполнение;
- Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304;
- На выходе готовой продукции установлена блокировка;
- На крышке в области загрузки установлен датчик блокировки;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Электрические элементы размещены в водонепроницаемом корпусе (по классу защиты IP 56);
- Ручная подача воды;
- Таймер;
- Очиститель мидий С/Е РС3 объем загрузки 3 кг 220В соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

### *Технические характеристики*

Вместимость 3 кг

Производительность 60 кг/час

Мощность 1 фаза 0,27 кВт

Вес: 30 кг

## Дополнительные опции:

---

FILTER Корзина и бак из нержавеющей стали

---

REMOTE Пульт дистанционного управления (длина кабеля по запросу)

---

VALVE Электрический клапан для регулирования воды на входе (вместо стандартного ручного клапана)



## C/E PC8T

### Автоматы для мойки и чистки мидий для перерабатывающих комбинатов


Автоматические машины для мойки и очистки мидий; удаляют водоросли и налет с отличными результатами, значительным сбережением труда и минимальными отходами продукции. Диск и корзина из нержавеющей стали легко снимаются для очистки. Предназначены для продавцов рыбы, предприятий общественного питания, ресторанов, гипермаркетов и супермаркетов.

#### НАДЕЖНОСТЬ

- Корпус из нержавеющей стали
- Механический таймер
- Двигатель с ременным приводом
- Перфорированная корзина и поворотный стол из стали. Легко разбирается для очистки.

- Передняя разгрузка защищена предохранительным устройством, которое направляет продукт вниз
- Прозрачная крышка из плексигласа для контроля процесса очистки
- Датчик открытия крышки
- Подача воды 3/4"; слив воды Ø 50 мм
- Электрические элементы размещены в коробе (по классу защиты IP 56).
- Цепь управления низковольтная (24 В)

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ



Объем загрузки	кг	8
Производительность *	кг/ч	150
Длительность цикла очистки *	мин	2-3
Трехфазный двигатель	кВт (л.с.)	0,27 (0,35)
Однофазный двигатель	кВт (л.с.)	0,75 (1,00)
Вес с трехфазным (однофазным) двигателем	кг	45 (46)

\* Цикл очистки и производительность оцениваются, и они в соответствии с методологией бега

Стол с загрузочным бункером и фильтром из нержавеющей стали

»



## **C/E PC3T**

### **Автоматы для мойки и чистки мидий для магазинов**


Автоматические машины для мойки и очистки мидий; удаляют водоросли и налет с отличными результатами, значительным сбережением труда и минимальными отходами продукции. Диск и корзина из нержавеющей стали легко снимаются для очистки. Предназначены для продавцов рыбы, предприятий общественного питания, ресторанов, гипермаркетов и супермаркетов.

#### **НАДЕЖНОСТЬ**

- Корпус из нержавеющей стали
- Механический таймер
- Двигатель с ременным приводом
- Перфорированная корзина и поворотный стол из стали. Легко разбирается для очистки.

- Передняя разгрузка защищена предохранительным устройством, которое направляет продукт вниз
- Прозрачная крышка из плексигласа для контроля процесса очистки
- Датчик открытия крышки
- Подача воды 3/4"; слив воды Ø 50 мм
- Электрические элементы размещены в коробе (по классу защиты IP 56).
- Цепь управления низковольтная (24 В)

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ



Объем загрузки	кг	3
Производительность *	кг/ч	60
Трехфазный двигатель	мин	2-3
Motor threephase	кВт (л.с.)	0,27 (0,35)
Однофазный двигатель	кВт (л.с.)	0,42 (0,56)
Вес с трехфазным (однофазным) двигателем	кг	34 (35)

\* Цикл очистки и производительность оцениваются, и они в соответствии с методологией бега

Стол с загрузочным бункером и фильтром из нержавеющей стали  
»



## C/E PC3

### Автоматы для мойки и чистки мидий для магазинов


Автоматические машины для мойки и очистки мидий; удаляют водоросли и налет с отличными результатами, значительным сбережением труда и минимальными отходами продукции. Диск и корзина из нержавеющей стали легко снимаются для очистки. Предназначены для продавцов рыбы, предприятий общественного питания, ресторанов, гипермаркетов и супермаркетов.

#### НАДЕЖНОСТЬ

- Корпус из нержавеющей стали
- Механический таймер
- Двигатель с ременным приводом
- Перфорированная корзина и поворотный стол из стали. Легко разбирается для очистки.

- Передняя разгрузка защищена предохранительным устройством, которое направляет продукт вниз
- Прозрачная крышка из плексигласа для контроля процесса очистки
- Датчик открытия крышки
- Подача воды 3/4"; слив воды Ø 50 мм
- Электрические элементы размещены в коробе (по классу защиты IP 56).
- Цепь управления низковольтная (24 В)

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ



Объем загрузки	кг	3
Производительность *	кг/ч	60
Длительность цикла очистки*	мин	2-3
Трехфазный двигатель	кВт (л.с.)	0,27 (0,35)
Однофазный двигатель	кВт (л.с.)	0,42 (0,56)
Вес с трехфазным (однофазным) двигателем	кг	29 (30)

\* Цикл очистки и производительность оцениваются, и они в соответствии с методологией бега

Стол с загрузочным бункером и фильтром из нержавеющей стали

»

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [ava@nt-rt.ru](mailto:ava@nt-rt.ru) || сайт: <https://laminerva.nt-rt.ru/>