

Настольные мясорубки А/Е, А, С, ТЕ, С/Е, М, ТА

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ava@nt-rt.ru || сайт: <https://laminerva.nt-rt.ru/>



TE 22 (EXP.)

Мясорубка из нержавеющей стали

Прочный, надежный аппарат.

Легко чистится.

Компактный дизайн. Для розничной торговли, небольших супермаркетов и предприятий общественного питания.

НАДЕЖНОСТЬ

- Корпус из алюминиевого сплава отполированного и анодированного.
- Горловина, шнек, стопорное кольцо и бункер приема мяса (дополнительная опция) изготовлены из нержавеющей стали .
- Съёмный загрузочный бункер.
- Комплектация Enterprise: 1 решетка из нержавеющей стали и 1 самозатачивающийся нож, 1 экстрактор.

- Пуск, остановка и обратный ход (дополнительно) при помощи выключателя нулевого напряжения

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

СИСТЕМЫ НАРЕЗКИ

Горловина шнека		22/82
Производительность	кг/ч (кг/мин)	270
Трехфазный двигатель	кВт (л.с.)	0,75 (1)
Однофазный двигатель	кВт (л.с.)	1,1 (1,5)
Вес нетто с трехфазным (однофазным) двигателем	кг	32 (35)



Enterprise



A/E 32

**Мясорубки из нержавеющей стали для
производства со средним объемом производства**

Мясорубка из нержавеющей стали для производства со средним объемом производства.

Прочный, надежный аппарат.

Легко чистится. Компактный дизайн.


Для продуктовых магазинов и предприятий общественного питания.

НАДЕЖНОСТЬ

- Мясорубка из нержавеющей стали.
 - Конструкция из нержавеющей стали
 - Загрузочный бункер из нержавеющей стали
 - Горловина, шнек, стопорное кольцо и лоток приема мяса (дополнительная опция) изготовлены из нержавеющей стали
- Комплектация

- **Enterprise: 1 самозатачивающаяся решетка и 1 нож из нержавеющей стали**
Комплектация
- **Unger: 5 деталей для модели 32 (Ø 98)**
- Пуск, остановка и обратный ход
- Для продуктовых магазинов и предприятий общественного питания.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ



Горловина шнека		32
Производительность	кг/ч (кг/мин)	450 (7,5)
Трехфазный двигатель	кВт (л.с.)	2,2 (3)
Однофазный двигатель	кВт (л.с.)	1,7 (2,2)
Вес нетто	кг	59

СИСТЕМЫ НАРЕЗКИ



Enterprise



C/E680 N

**Настольная мясорубка из нержавеющей стали
для производства с большим объемом**

Мощные и компактные.

Производство большого объема.

Легко чистятся.


Для профессионального использования.

НАДЕЖНОСТЬ

- Корпус и съемный загрузочный бункер из нержавеющей стали
- Внешняя горловина шнека из нержавеющей стали . Комплектация Enterprise: 1 решетка и 1 самозатачивающийся нож из нержавеющей стали Unger S5: Ø 98, 3 решетки, 2 самозатачивающихся ножа и 2 кольца

- Большой приёмный бункер с большой горловиной позволяют увеличить на 50-80% разовую загрузку продукта по сравнению с традиционными мясорубками. Отличная производительность мясорубки, благодаря специальной конструкции и очень небольшому допуску по размеру между шнеком и горловиной
- Легко устанавливается, прочная фиксация режущей головки
- Легко и безопасно очищать: горловину шнека, загрузочный бункер, трубку и блок измельчения можно снять и тщательно промыть, без риска повреждения машины
- Кнопки пуска, аварийной остановки и обратного хода оснащены цепью низковольтного (24 В) напряжения при помощи выключателя нулевого напряжения.
- Электрические элементы размещены в водонепроницаемом корпусе (по классу защиты IP 56)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ



Горловина шнека		32/98
Производительность	кг	750 (12,5)
Трехфазный двигатель	кВт (л.с.)	3 (4)
Однофазный двигатель	кВт (л.с.)	2,2 (3)
Вес с трехфазным (однофазным) двигателем	кг	58 (61)

СИСТЕМЫ НАРЕЗКИ



Enterprise



Unger S5

ТС/Т »

PED »



Полу-автоматическая формовка гамбургеров »



РНА »



C/E 32N

**Настольные мясорубки из нержавеющей стали
для производства со средним и большим
объемом**

Прочные, надежные, компактные, легко моются.
Подходят для мясных магазинов, супермаркетов, мясоперерабатывающих комбинатов,
предприятий общественного питания.


НАДЕЖНОСТЬ

- Конструкция из нержавеющей стали .
- Съёмный загрузочный бункер из нержавеющей стали .
- Горловина, шнек, стопорное кольцо изготовлены из нержавеющей стали .
- Комплектация

- ## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ



СИСТЕМЫ НАРЕЗКИ





ТА 32Х

Мясорубка из нержавеющей стали

Прочный, надежный аппарат.

Легко чистится. Компактный дизайн.


Для розничной торговли, мясных магазинов, супермаркетов и предприятий общественного питания.

НАДЕЖНОСТЬ

- Конструкция из нержавеющей стали .
- Съёмный загрузочный бункер из нержавеющей стали .
- Горловина, шнек, стопорное кольцо и бункер приема мяса (дополнительная опция) изготовлены из нержавеющей стали
- Комплектация Enterprise: 1 решетка и 1 самозатачивающийся нож из нержавеющей стали, 1 экстрактор.

- Пуск, остановка и обратный ход при помощи выключателя нулевого напряжения.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ



Горловина шнека		32/98
Производительность	кг/ч (кг/мин)	500
Трехфазный двигатель	кВт (л.с.)	2,2 (3,0)
Однофазный двигатель	кВт (л.с.)	2,2 (3,0)
Вес нетто	кг	50

СИСТЕМЫ НАРЕЗКИ



Enterprise



M 32 (EXP.)

Мясорубка из нержавеющей стали

Прочный, надежный аппарат.


Легко чистится. Компактный дизайн.

Для розничной торговли, мясных магазинов и предприятий общественного питания.

НАДЕЖНОСТЬ

- Покрытие, горловина, загрузочный бункер, шнек и бункер приема мяса (дополнительная опция) изготовлены из нержавеющей стали .
- Комплектация Enterprise: 1 решетка из нержавеющей стали и 1 самозатачивающийся нож, 1 экстрактор.
- Кнопки пуска, остановки и обратного хода.
- Управление при помощи выключателя нулевого напряжения.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ



Горловина шнека			32/98
Производительность	кг/ч (кг/мин)	200	
Однофазный двигатель	кВт (л.с.)	1,5 (1,1)	
Вес нетто	кг	27	



ТА 32 (EXP.)

Мясорубка из нержавеющей стали

Прочный, надежный аппарат.

Легко чистится. Компактный дизайн.


Для розничной торговли, небольших супермаркетов и предприятий общественного питания.

НАДЕЖНОСТЬ

- Корпус из алюминиевого сплава отполированного и анодированного.
- Горловина, шнек, стопорное кольцо и бункер приема мяса (дополнительная опция) изготовлены из нержавеющей стали .
- Съемный загрузочный бункер.

- Комплектация Enterprise: 1 решетка из нержавеющей стали и 1 самозатачивающийся нож, 1 экстрактор.
- Пуск, остановка и обратный ход (дополнительно) при помощи выключателя нулевого напряжения

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ



Горловина шнека		22/82
Производительность	кг/ч (кг/мин)	500
Трехфазный двигатель	кВт (л.с.)	2,20 (3,00)
Однофазный двигатель	кВт (л.с.)	1,8 (2,5)
Вес нетто с трехфазным (однофазным) двигателем	кг	60 (63)

СИСТЕМЫ НАРЕЗКИ



Enterprise



ТА 32

Мясорубка из нержавеющей стали

Прочный, надежный аппарат.

Легко чистится. Компактный дизайн.


Для розничной торговли, небольших супермаркетов и предприятий общественного питания.

НАДЕЖНОСТЬ

- Корпус из алюминиевого сплава отполированного и анодированного.
- Горловина, шнек, стопорное кольцо и бункер приема мяса (дополнительная опция) изготовлены из нержавеющей стали .
- Съёмный загрузочный бункер.

- Комплектация Enterprise: 1 решетка из нержавеющей стали и 1 самозатачивающийся нож, 1 экстрактор.
- Пуск, остановка и обратный ход (дополнительно) при помощи выключателя нулевого напряжения

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ



Горловина шнека		22/82
Производительность	кг/ч (кг/мин)	500
Трехфазный двигатель	кВт (л.с.)	2,20 (3,00)
Однофазный двигатель	кВт (л.с.)	1,8 (2,5)
Вес нетто с трехфазным (однофазным) двигателем	кг	60 (63)

СИСТЕМЫ НАРЕЗКИ



Enterprise



TE 22

Мясорубка из нержавеющей стали

Прочный, надежный аппарат.

Легко чистится.


Компактный дизайн. Для розничной торговли, небольших супермаркетов и предприятий общественного питания.

НАДЕЖНОСТЬ

- Корпус из алюминиевого сплава отполированного и анодированного.
- Горловина, шнек, стопорное кольцо и бункер приема мяса (дополнительная опция) изготовлены из нержавеющей стали .
- Съёмный загрузочный бункер.
- Комплектация Enterprise: 1 решетка из нержавеющей стали и 1 самозатачивающийся нож, 1 экстрактор.

- Пуск, остановка и обратный ход (дополнительно) при помощи выключателя нулевого напряжения

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ



Горловина шнека		22/82
Производительность	кг/ч (кг/мин)	270
Трехфазный двигатель	кВт (л.с.)	0,75 (1)
Однофазный двигатель	кВт (л.с.)	1,1 (1,5)
Вес нетто с трехфазным (однофазным) двигателем	кг	32 (35)

СИСТЕМЫ НАРЕЗКИ



Enterprise

Реверс TE 22A/Rev »



С/Е680 NH

Мясорубка из нержавеющей стали со столом и полу-автоматической формовкой гамбургеров

Мощные и компактные.

Производство большого объема.

Легко чистятся.


Для профессионального использования.

НАДЕЖНОСТЬ

- Внешняя горловина шнека из нержавеющей стали .
- Комплектация Enterprise: 1 решетка и 1 самозатачивающийся нож из нержавеющей стали.
- Большой приёмный бункер с большой горловиной позволяют увеличить на 50-80% разовую загрузку продукта по сравнению с традиционными мясорубками 32.

- Отличная производительность мясорубки, благодаря специальной конструкции и очень небольшому допуску по размеру между шнеком и горловиной.
- Легко устанавливается, прочная фиксация режущей головки.
- Корпус и съемный загрузочный бункер из нержавеющей стали .
- Легко и безопасно очищать: горловину шнека, загрузочный бункер, трубку и блок измельчения можно снять и тщательно промыть, без риска повреждения машины.
- Кнопки пуска, аварийной остановки и обратного хода оснащены цепью низковольтного (24 В) напряжения при помощи выключателя нулевого напряжения.
- Электрические элементы размещены в водонепроницаемом корпусе (по классу защиты IP 56).
- Полу-автоматическая формовка гамбургеров

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ



Горловина шнека		32/98
Производительность	кг	750 (12,5)
Трехфазный двигатель	кВт (л.с.)	3 (4)
Однофазный двигатель	кВт (л.с.)	2,2 (3)
Вес с трехфазным (однофазным) двигателем	кг	58 (61)

СИСТЕМЫ НАРЕЗКИ



Enterprise



Unger S5

Специальное напряжение, 60 Гц »



Полу-автоматическая формовка
гамбургеров »



A/22

Мясорубки из нержавеющей стали для производства со средним объемом производства

Прочный, надежный аппарат.

Легко чистится.

Компактный дизайн.


Для продуктовых магазинов и предприятий общественного питания.

НАДЕЖНОСТЬ

- Изготовлена из нержавеющей стали .
- Съёмный загрузочный бункер из нержавеющей стали .
- Доступна в комплектации:
 - Enterprise: 1 самозатачивающаяся решетка и 1 нож из нержавеющей стали
 - Unger: 3 детали (ø 82 мм). Вентилируемый двигатель.

- Пуск и остановка при помощи выключателя нулевого напряжения

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ



Горловина шнека		22
Производительность	кг/ч (кг/мин)	250 (4,5)
Мощность двигателя	кВт (л.с.)	1,1 (1,5)
Вес нетто	кг	28

СИСТЕМЫ НАРЕЗКИ



Enterprise



C/E22 N

Мясорубки из нержавеющей стали для производства со средним и большим объемом производства

Прочные, надежные, компактные, легко моются.


Подходят для мясных магазинов, супермаркетов, мясоперерабатывающих комбинатов, предприятий общественного питания.

НАДЕЖНОСТЬ

- Конструкция из нержавеющей стали .
- Съемный загрузочный бункер из нержавеющей стали .
- Горловина, шнек, стопорное кольцо изготовлены из нержавеющей стали
- **Комплектация Enterprise: 1 решетка и 1 самозатачивающийся нож из нержавеющей стали, 1 экстрактор.**

- **Unger S3 нержавеющая сталь:** горловина Ø 82, 2 решетки, 1 нож, 1 коробка запасных лезвий и 1 экстрактор.
- Пуск, остановка и обратный ход.
- Для розничной торговли, супермаркетов и предприятий общественного питания

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ



Горловина шнека		22/82
Производительность	кг	270
Трехфазный двигатель	кВт (л.с.)	1,1 (1,5)
Однофазный двигатель	кВт (л.с.)	1,1 (1,5)
Вес нетто	кг	33


СИСТЕМЫ НАРЕЗКИ



Unger S3



Unger S5



Enterprise



A/32

Мясорубки из нержавеющей стали для производства со средним объемом производства

Мясорубка из нержавеющей стали для производства со средним объемом производства.

Прочный, надежный аппарат.

Легко чистится. Компактный дизайн.


Для продуктовых магазинов и предприятий общественного питания.

НАДЕЖНОСТЬ

- Изготовлена из нержавеющей стали
- Съёмный загрузочный бункер из нержавеющей стали .
- Внешняя горловина шнека из нержавеющей стали .
- Легко разбирается для очистки.
- **Enterprise: 1 решетка и 1 лезвие изготовленные из нержавеющей стали.**

- Вентилируемый двигатель.
- Пуск и остановка при помощи выключателя нулевого напряжения.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ



Горловина шнека		32
Производительность	кг/ч (кг/мин)	450 (7,5)
Производительность	кВт (л.с.)	2,2 (3)
Вес нетто	кг	59

СИСТЕМЫ НАРЕЗКИ



Enterprise



A/E 22

Мясорубки из нержавеющей стали для производства со средним объемом производства

Прочный, надежный аппарат.

Легко чистится. Компактный дизайн.


Для продуктовых магазинов и предприятий общественного питания

НАДЕЖНОСТЬ

- Корпус и съемный загрузочный бункер из нержавеющей стали .
- Горловина, шнек, стопорное кольцо и бункер приема мяса (дополнительная опция) изготовлены из нержавеющей стали .
- Комплектация Enterprise: 1 самозатачивающаяся решетка и 1 нож из нержавеющей стали.
- Система Unger: 3 детали для модели 22 (Ø 82).
- Пуск, остановка и обратный ход

- Для продуктовых магазинов и предприятий общественного питания.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ



Горловина шнека		22
Производительность	кг/ч (кг/мин)	250 (4,2)
Трехфазный двигатель	кВт (л.с.)	1,1 (1,5)
Однофазный двигатель	кВт (л.с.)	1,1 (1,5)
Вес нетто	кг	30

СИСТЕМЫ НАРЕЗКИ



Enterprise



Система unger S3



C/42 (EXP.)


Настольная мясорубка из нержавеющей стали с головкой 42.

Мощная и компактная, высокопроизводительная, легко моется. Для профессионального использования.

НАДЕЖНОСТЬ

- Корпус и загрузочный бункер из нержавеющей стали
- Внешняя горловина шнека из нержавеющей стали оборудованная:
- Enterprise: 1 решетка и 1 самозатачивающийся нож из нержавеющей стали
- Съёмный блок измельчения для легкой и быстрой очистки
- Двигатель с приточной вентиляцией
- Управление обеспечивает режимы "Вперед" - "Стоп" - "Назад"

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ



Горловина шнека		42 (130 мм)
Производительность	кг/ч (кг/мин)	800 (13,3)
Электропитание	В.	400/3 50 Гц
Мощность мясорубки	кВт (л.с.)	3(4)
Вес нетто	кг	50



A/32 L


**Настольные мясорубки из нержавеющей стали
для производства со средним и большим
объемом**

Powerful and compact, medium productivity, easy to clean. For professional users.

RELIABLE

- Casing and feed pan in AISI 304 stainless steel
- Internal AISI 304 stainless steel head equipped with:
Enterprise: 1 plate and 1 self-sharpening knife in stainless steel
- Removable mincing group for an easy and fast cleaning
- Forced ventilation motor
- Forward run, stop and reverse controls.

DIMENSIONS - TECHNICAL SPECIFICATIONS



Head		32
Output	kg/h (kg/min)	500 (8,3)
Motor power TPH	kW (HP)	2,2 (3)
Motor power SPH	kW (HP)	1,7 (2,3)
Weight TPH (SPH)	kg	49 (50)

CUTTING SYSTEMS



Enterprise

Специальное напряжение, 60 Гц » ТС/Т »



A/22L

A/22 L


**Настольные мясорубки из нержавеющей стали
для производства со средним и большим
объемом**

Powerful and compact, medium productivity, easy to clean. For professional users.

RELIABLE

- Casing and feed pan in AISI 304 stainless steel
- Internal AISI 304 stainless steel head equipped with:
Enterprise: 1 plate and 1 self-sharpening knife in stainless steel
- Removable mincing group for an easy and fast cleaning
- Forced ventilation motor
- Forward run, stop and reverse controls.

DIMENSIONS - TECHNICAL SPECIFICATIONS



Head		22
Output	kg/h (kg/min)	300 (5)
Motor power TPH	kW (HP)	1,1 (1,5)
Motor power SPH	kW (HP)	1,1 (1,5)
Weight TPH (SPH)	kg	41 (42)

CUTTING SYSTEMS



Enterprise



TE 22V

Мясорубка из нержавеющей стали

Прочный, надежный аппарат.

Легко чистится.


Компактный дизайн. Для розничной торговли, небольших супермаркетов и предприятий общественного питания.

НАДЕЖНОСТЬ

- Корпус из алюминиевого сплава отполированного и анодированного.
- Горловина, шнек, стопорное кольцо и бункер приема мяса (дополнительная опция) изготовлены из нержавеющей стали .
- Съемный загрузочный бункер.
- Комплектация Enterprise: 1 решетка из нержавеющей стали и 1 самозатачивающийся нож, 1 экстрактор.

- Пуск, остановка и обратный ход (дополнительно) при помощи выключателя нулевого напряжения

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ



Горловина шнека		22/82
Производительность	кг/ч (кг/мин)	270
Трехфазный двигатель	кВт (л.с.)	0,75 (1)
Однофазный двигатель	кВт (л.с.)	1,1 (1,5)
Вес нетто с трехфазным (однофазным) двигателем	кг	32 (35)

СИСТЕМЫ НАРЕЗКИ



Enterprise



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ava@nt-rt.ru || сайт: <https://laminerva.nt-rt.ru/>