

Вертикальные слайсеры TCS, TS, ASE, ACE, S, C, SX, CX, SS, VS, VM

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ava@nt-rt.ru || сайт: <https://laminerva.nt-rt.ru/>



S5-C5-SX5-CX5 / S7-C7-SX7-CX7

Вертикальный слайсер

- S= модель для нарезки колбас
- C= модель для нарезки мяса
- Сделано из алюминиевого сплава, обработанного анодным окислением.
- Ремонтный привод (S5 - C5, S7 - C7) или передача (SX5 - CX5, SX7 - CX7)
- Встроенная точилка.
- Для розничной торговли, супермаркетов и коллективного питания.
- Управление с Н.В.Р. устройство
- По запросу: inox finger Guard (C5 - C7 - CX5 - CX7).

ДОСТУПНЫЕ МОДИФИКАЦИИ


S5

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СЛАЙСЕР для колбас - лезвие Ø 350 мм


C5	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СЛАЙСЕР для мяса - лезвие Ø 350 мм
S7	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СЛАЙСЕР для колбас - лезвие Ø 370 мм
C7	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СЛАЙСЕР для мяса - лезвие Ø 370 мм

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

	A	B	C	D	E	F	G
S5-SX5	593	475	772	687	572	888	678
S7-SX7	593	475	782	687	582	888	668



	A	B	C	D	E	F	G
C5-CX5	593	475	786	766	572	879	564
C7-CX7	593	475	796	766	582	879	554



Модель		S5-C5-SX5-CX5	SS7-C7-SX7-CX7
Диаметр лезвия	мм	350	370
Motor TPH	кВт (л.с.)	0,31 (0,41) (S5-C5)	0,31 (0,41) (S7-C7)
		0,33 (0,44) (SX5-CX5)	0,33 (0,44) (SX7-CX7)
Motor SPH	кВт (л.с.)	0,37 (0,50) (S5-C5)	0,37 (0,50) (S7-C7)
		0,27 (0,37) (SX5-C5)	0,27 (0,37) (SX7-CX7)
Ход каретки	мм	380	380
Ø нарезки	мм	270	285
Разрез	мм	325x270 (S5-SX5)	315x285 (S7-SX7)
		305x270 (C5-CX5)	325x285 (C7-CX7)
Толщина нарезки	мм	0/23	0/23
Вес нетто	кг	45	46

Комплект для взвешивания »

Тефлон 350L »

Тефлон 350VLC »

Микропереключатель »

Устройство для снятия лезвия »



350 TS K



350 TS K - 300/350 TCS K

Вертикальный слайсер

- Изготовлен из алюминиевого сплава с анодным оксидированием.
- Ременная передача Poly V.
- Встроенное заточное устройство.
- Для розничной торговли и предприятий общественного питания.
- Управление при помощи выключателя нулевого напряжения.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Модель		300 TCS K	350 TS K	350 TCS K
Диаметр лезвия	мм	300	350	350



Трехфазный двигатель	кВт (л.с.)	0,26 (0,35)	0,26 (0,35)	0,26 (0,35)
Однофазный двигатель	кВт (л.с.)	0,19 (0,25)	0,19 (0,25)	0,19 (0,25)
Ход каретки	мм	300	300	300
Ø нарезки	мм	230	243	250
Толщина нарезки	мм	0/15	0/15	0/15
Вес нетто	кг	27	29	28

Тефлон 300L »

Тефлон 300VLC »

Микропереключатель »

Устройство для снятия лезвия »



350 - 370 ASE K - ACE K

Вертикальные слайсеры

- ASE K= модель для нарезки колбас
- ACE K= модель для нарезки мяса
- Изготовлен из алюминиевого сплава с анодным оксидированием.
- Ременная передача.
- строенное заточное устройство.
- Управление при помощи выключателя нулевого напряжения.


ДОСТУПНЫЕ МОДИФИКАЦИИ

350 ASE K	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СЛАЙСЕР для колбас - лезвие Ø 350 мм - TF
350 ASE K	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СЛАЙСЕР для колбас - лезвие Ø 350 мм - MF


350 ASE K	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СЛАЙСЕР для мяса - лезвие Ø 350 мм - TF
350 ACE K	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СЛАЙСЕР для мяса - лезвие Ø 350 мм - MF
370 ASE K	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СЛАЙСЕР для колбас - лезвие Ø 370 мм - TF
370 ASE K	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СЛАЙСЕР для колбас - лезвие Ø 370 мм - MF
370 ACE K	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СЛАЙСЕР для мяса - лезвие Ø 370 мм - TF
370 ACE K	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СЛАЙСЕР для мяса - лезвие Ø 370 мм - MF

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

	A	B	C	D	E	F	G
ASEK 350	541	419	752	785	946	766	578
ASEK 370	541	419	752	795	946	766	578



	A	B	C	D	E	F	G	H
ASE K 350	541	419	632	799	839	568	629	674
ASE K 370	541	419	632	809	839	578	629	674




Модель		350 ASE K 350 ACE K	370 ASE K 370 ACE K
Диаметр лезвия	мм	350	370
Двигатель	кВт (л.с.)	0,31 (0,41)	0,31 (0,41)
Ход каретки	мм	340	340
Ø нарезки	мм	260	270
Разрез	мм	260x318(ASE K) 260x305(ACE K)	280x318(ASE K) 280x305(ACE K)
Толщина нарезки	мм	0/23	0/23
Вес нетто	кг	ASE K 41 кг ACE K 42 кг	ASE K 42 кг ACE K 43 кг

Тефлон 350L »

Тефлон 350VLC »

Микропереключатель »

Устройство для снятия лезвия »



VM K

350-370 VS K - VM K

Вертикальные слайсеры

- VS K: Версия с ветчиной и холодным бункером
- VM K: Версия с мясным бункером
- Изготовлен из алюминиевого сплава, обработанного анодным окислением
- Передача. Встроенная точилка
- Устойчивые к вандам кнопки из нержавеющей стали
- Для супермаркетов, гипермаркетов, упаковочных центров, розничной торговли продуктами питания, коллективного общественного питания
- Inox толкатель и охрана пальцев (VM K) и лакирование по запросу


ДОСТУПНЫЕ МОДИФИКАЦИИ

VS K 350


ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СЛАЙСЕР для колбас - лезвие Ø 350 мм

VM K 350	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СЛАЙСЕР для мяса - лезвие Ø 350 мм
VS K 370	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СЛАЙСЕР для колбас - лезвие Ø 370 мм
VM K 370	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СЛАЙСЕР для мяса - лезвие Ø 370 мм

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ



Versione per salumi, version with ham hopper, Ausführung für Wurst, versione pour charcuterie, versión para embutidos



Versione per carni, version with meat hopper, Ausführung für Fleisch, versione pour viandes, versión para carnes

Модель		VS K-VM K 350	VS K-VM K 370
Диаметр лезвия	мм	350	370
Двигатель	кВт (л.с.)	0,37 (0,50)	0,37 (0,50)
Ход каретки	мм	400	400
Ø нарезки	мм	270	280
Разрез	мм	325x270 (VS K) 305x270 (VM K)	325x280 (VS K) 325x280 (VM K)
Толщина нарезки	мм	0/22	0/22
Вес нетто	кг	53 (VS K) 55 (VM K)	55 (VS K) 57 (VM K)

Микропереключатель »

Устройство для снятия лезвия »



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ava@nt-rt.ru || сайт: <https://laminerva.nt-rt.ru/>