Тендерайзеры
и машины для нарезки полосок TSC

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(727)345-47-04
Беларусь +(375)257-127-884
Узбекистан +998(71)205-18-59
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ava@nt-rt.ru || сайт: https://laminerva.nt-rt.ru/

TSC 300

Тендерайзеры и машины для нарезки полосок

RELIABLE

- Может быть оснащен только ножом для тендеризации в сборе
- Дополнительные ножи в сборе: - Нож для тендеризации в сборе
  - Узел для нарезки полос 5 мм (для мяса или рыбы и овощей)
  - Узел для нарезки полос 10 мм (для мяса или рыбы и овощей)
  - Узел для нарезки полос 15 мм (для мяса или рыбы и овощей)
- Съемная крышка (крышка с датчиками безопасности) для легкой очистки
- Пластиковый поддон (опция: поддон из нержавеющей стали)
- Широкая и практичная загрузочная горловина
- Ножевой блок легко снимается и заменяется
- Барабаны с ножами легко снимаются для более глубокой очистки.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ



Двигатель SPH	кВт (л.с.)	0,8 (0,25)
Двигатель TPH	кВт (л.с.)	-
Ширина роликов	мм	170
Загрузочная воронка	мм	30x170
Вес нетто	кг	26

Тендерайзер TSC 500 220В

Тендерайзер TSC 500 220В предназначен для размягчения ломтиков сырого и отварного мяса без костей, а также филе птицы и филе морской рыбы на предприятиях общественного питания и торговли. Превосходное соотношение цена - качество. Тендерайзер TSC 500 220В позволяет массировать и нарезать мясо на полоски различной ширины.

Тендерайзер TSC 500 220В описание:

- Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304;
- Устройство ножей легко снимается для мойки и смены;
- Готовая продукция помещается в контейнер с датчиком защиты;
- Двигатель с электронным тормозом;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Электрические элементы размещены в водонепроницаемом коробе (по классу защиты IP 56);
- Тендерайзер TSC 500 220В соответствует требованиям безопасности и гигиене Совета Европы.

Технические характеристики

Габариты входа 170x20 мм

Напряжение 220 В

Мощность 0,37 кВт

Габаритные размеры: 235×447×525 мм

Вес: 17 кг

Дополнительные опции:

- Нож для массирования
- Нож для нарезки на полоски 5 мм
- Нож для нарезки на полоски 10 мм
- Нож для нарезки на полоски 15 мм

Тендерайзер TSC 500 380В

Тендерайзер TSC 500 380В предназначен для размягчения ломтиков сырого и отварного мяса без костей, а также филе птицы и филе морской рыбы на предприятиях общественного питания и торговли. Превосходное соотношение цена - качество. Тендерайзер TSC 500 380В позволяет массировать и нарезать мясо на полоски различной ширины.

Тендерайзер TSC 500 380В описание:

- Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304;
- Устройство ножей легко снимается для мойки и смены;
- Готовая продукция помещается в контейнер с датчиком защиты;
- Двигатель с электронным тормозом;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Электрические элементы размещены в водонепроницаемом коробе (по классу защиты IP 56);
- Тендерайзер TSC 500 380В соответствует требованиям безопасности и гигиене Совета Европы.

Технические характеристики

Габариты входа 170x20 мм

Напряжение 380 В

Мощность 0,55 кВт

Габаритные размеры: 235×447×525 мм

Вес: 17 кг

Дополнительные опции:

- Нож для массирования
- Нож для нарезки на полоски 5 мм
- Нож для нарезки на полоски 10 мм
- Нож для нарезки на полоски 15 мм

TSC 600

Тендерайзеры и машины для нарезки полосок

RELIABLE

- Может быть оснащен узлом ножа для тендеризации и узлом ножа для нарезки полос
- Дополнительные ножи в сборе: - Нож для тендеризации в сборе
  - Узел для нарезки полос 5 мм (для мяса или рыбы и овощей)
  - Узел для нарезки полос 10 мм (для мяса или рыбы и овощей)
  - Узел для нарезки полос 15 мм (для мяса или рыбы и овощей)
- Съемная крышка (крышка с датчиками безопасности) для легкой очистки
- Пластиковый поддон (опция: поддон из нержавеющей стали)
- Широкая и практичная загрузочная горловина
- Ножевой блок легко снимается и заменяется
- Барабаны с ножами легко снимаются для более глубокой очистки.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ



Двигатель SPH	кВт (л.с.)	0,37 (0,50)
Ширина роликов	мм	170
Загрузочная воронка	мм	30x170
Вес нетто	кг	24

Тендерайзер TSC 700 220В

Тендерайзер TSC 700 220В предназначен для размягчения ломтиков сырого и отварного мяса без костей, а также филе птицы и филе морской рыбы на предприятиях общественного питания и торговли. Превосходное соотношение цена - качество. Тендерайзер TSC 700 220В позволяет массировать и нарезать мясо на полоски различной ширины.

Тендерайзер TSC 700 220В описание:

- Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304;
- Устройство ножей легко снимается для мойки и смены;
- Готовая продукция помещается в контейнер с датчиком защиты;
- Двигатель с электронным тормозом;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Электрические элементы размещены в водонепроницаемом коробе (по классу защиты IP 56);
- Тендерайзер TSC 700 220В соответствует требованиям безопасности и гигиене Совета Европы.

Технические характеристики

Габариты входа 250x20 мм

Напряжение 220 В

Мощность 0,55 кВт

Габаритные размеры: 400×494×491 мм

Вес: 34 кг

Дополнительные опции:

- Нож для массирования
- Нож для нарезки на полоски 5 мм
- Нож для нарезки на полоски 10 мм
- Нож для нарезки на полоски 15 мм

Тендерайзер TSC 700 380В

Тендерайзер TSC 700 380В предназначен для размягчения ломтиков сырого и отварного мяса без костей, а также филе птицы и филе морской рыбы на предприятиях общественного питания и торговли. Превосходное соотношение цена - качество. Тендерайзер TSC 700 380В позволяет массировать и нарезать мясо на полоски различной ширины.

Тендерайзер TSC 700 380В описание:

- Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304;
- Устройство ножей легко снимается для мойки и смены;
- Готовая продукция помещается в контейнер с датчиком защиты;
- Двигатель с электронным тормозом;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Электрические элементы размещены в водонепроницаемом коробе (по классу защиты IP 56);
- Тендерайзер TSC 700 380В соответствует требованиям безопасности и гигиене Совета Европы.

Технические характеристики

Габариты входа 250x20 мм

Напряжение 380 В

Мощность 0,75 кВт

Габаритные размеры: 400×494×491 мм

Вес: 34 кг

Дополнительные опции:

- Нож для массирования
- Нож для нарезки на полоски 5 мм
- Нож для нарезки на полоски 10 мм
- Нож для нарезки на полоски 15 мм

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(727)345-47-04
Беларусь +(375)257-127-884
Узбекистан +998(71)205-18-59
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ava@nt-rt.ru || сайт: https://laminerva.nt-rt.ru/